

# NUEVO MÉTODO CURATIVO.

y observaciones hechas sobre la Cólera epidémica por los profesores cc.<sup>o</sup> Victoriano Guerrero, Antonio Lopez, Ignacio Moreno, e Ignacio Jurado.

Conciudadanos: luego que se presentó la epidemia de la Cólera Morbo en esta capital, dió un papel el primero que suscribe, resultado de la observacion de mas de cincuenta enfermos, y siguió el método espuesto entonces; [1] pero habiéndose observado que la naturaleza de la Cólera es intermitente perniciosa, y tanto que la mas robusta naturaleza apenas puede sufrir dos acciones; creemos que tambien se puede hoy caracterizar el estado actual del sudor, colicativo, y las evacuaciones ventrales como un flujo hemorrágico, y no escrementicio, y por supuesto su curacion debe ser la de los flujos asténicos.

Los tónicos, en particular la quina, los astringentes, los marciales, los ácidos minerales, los vegigatorios ambulantes, la nieve, y sobre todo el opio, son las medicinas, que bien administradas salvarán, en nuestro concepto, à la humanidad doliente, de tan terrible enemigo que la agovia.

Nuestros deseos solo son socorrer à nuestros semejantes, y no conciliarlos antagonistas: si alguno nos convence con los hechos de nuestros errores, los confesarémos de buena fe, y seguiremos dóciles el buen camino que se nos presente, y solo con este hecho merecerémos el aprecio de los que piensan con juicio.

Los que quieran atacar en su principio à la Cólera, antes de llamar al facultativo observarán lo siguiente.

Luego que se presente evacuacion, por ligera que sea, tomará la bebida núm. 7, de una vez; moderará cuanto sea posible el alimento, y por agua de uso una infusion ligera de manzanilla; pero si despues de tres horas sigue la evacuacion, tomará de la del núm. 8 una cucharada cada cuarto de hora: se entrará à la cama con un mediano abrigo à impedir el excesivo sudor: se aplicará à las pantorrillas y estómago la cataplasma núm 9, caliente, hasta que el ardor no sea sufrible; y en este caso se variará à otro sitio: si à pesar de todo esto siguen las deposiciones, se echarán las lavativas del núm. 6, las que se repetirán en seguida una de otra si se arrojan

El alimento, para el que tenga proporcion, deberá consistir en medio pozuelo de *Caldo lientero de Valencia*, conocido con este nombre en las boticas, cada hora; y el que no, tomará arroz muy ligero con un poco de canela y azucar, tomando muy poco à la vez. Pasando de este estado, ya debe llamarse al facultativo para que éste dirija la curacion.

Si alguno quisiere seguir este orden de medicinas, en las oficinas se halla el formulario de estas y otras de la misma clase -Guadalajara agosto 15 de 1833 --Victoriano Guerrero.--Antonio Lopez.--Ignacio Moreno.--Ignacio Jurado.

(1) Porque como la epidemia (como se dijo en la nota del impreso) afecta diferentes formas, a proporcion que recorre sus periodos de invasion, mas alto grado y declinacion, asi será necesario variar los métodos convenientes.

## FORMULARIO.

### NUM. 7.

Agua destilada de verbabuena una onza: idem de azahar media onza: idem comun onza y media: laudano liquido diez gotas: carbonate de magnesia un escrúpulo: jarave de goma arábica media onza.--Mézclése para una toma.

### NUM. 8.

Cocimiento de quina cuatro onzas: tintura de canela dos dracmas: acetato de amoniaco liquido una onza: jarave de corteza de naranja media onza.--Mézclése.

### NUM. 9.

Levadura comun de pan, y polvo fino de mostaza, de cada uno tres onzas: pimienta annal, ó chile quebrantado dos dracmas: sal amoniaco sublimado media onza: media onza vinagre de Castilla cuanto baste à formar cataplasma.

### NUM. 6.

Cocimiento fuerte de tormentila una libra: laudano liquido dos dracmas.--Mézclése para lavativas.

1831

1831

1831

1831

1831

1831

1831

1831