Schell

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
Bethesda, Maryland

Jnpuſtulas malas mor bū quē malum de frācia vulgus appellat que ſūt

de genere formicaꝝ: Salubre ꝯſiliū doctoris Cōradi Schellig heydelbergenſ: illuſtriſſimi clemētiſſimiqȝ p̄cipis Philippi Comitis rheni palatini bauarie ducis et electoris: phiſici ſui expertiſſimi.

Epiſtola.

Iacobus vuimphelingus Sleuſtattenſis lectori ſalutē. Quanuis iuſta dei ſeueritas ſiue ꝑpter horrendā ⁊ olim inauditam blaſphemiaꝝ: ſiue ꝑpter ſpurciſſimū (quod inualuit) adulteriū aut cetera peccata. ꝑ ſyderꝝ fluxus aliaſqꝫ cauſas morbū quendā quē noſtra tēpeſtate inſubres in patriā ſuā gallos inuexiſſe lamentanť: nō qdem (vt vulgus opinať) nouū: ſꝫ ſupꝛioribus annis tam viſū q̄ꝫ egerrime ꝑpeſſum noſtro ſeculo terris immiſit. vt ſic miſeros mortales rectiſſime ꝑpter iniquitatē corripiat ex ſolita tamē pietate et infinita clemētia rebus a ſe cōditis abſtruſas vires indidit qbus peccatori iuſtas penas expto (poſthabitis p̄cipue flagicijs) huāna viciſſim īduſtria feliciter opem ferre poſſit: vt miſericordia iudiciū ſupꝫ exaltet. ⁊ vnde vulnus eſt ortū inde prodeat ⁊ medela: Hac ſpe bona fretus. C. S. H. medicinaꝝ doctor egregi⁹. vt clariſſimo pientiſſimoqꝫ pricipi ſuo Philippo Co. rhe. palatino morē gereret: atqꝫ ex fraterna xp̄ianaqꝫ charitate ꝑxīo cuiqꝫ ꝯſuleret: tū ꝓprijs inuētis: tū ex probatiſſimis antiqſſimiſqꝫ medicinaꝝ ꝓfeſſorib⁹ ſicut apis argumētoſa operoſiſſime ꝯgeſſit quicqd ad hui⁹ morbi p̄uetōē curāqꝫ attinere videť. Deſcripſit etenī quenā ſit hec paſſio: qbus cauſis oriať: q̄ via intercludi poſſit et euitari: Preſeruans ſiqdē effinxit regimē in q̄ aperte demōſtrat quibus ſit vtendū rebus. et q̄ ſint cauēda vt hec lurida peſtis effugiať. Quā deniqꝫ rōēꝫ aeris: cibi et potus: ſomni ⁊ vigilie: motus ⁊ qetis. inanitōis repletōiſqꝫ hr̄e debeam⁹: Qꝫqꝫ affectus ⁊ ꝑturbatōes ab animo ſint excludende: Nec opis venerei ⁊ balneaꝝ oblit⁹ eſt: Adiecit inſupꝫ curatiuū ſanatiuūqꝫ regimē: moderateqꝫ ⁊ ſalubris diete ordīatiſſimū tenorē ad res ſingulas q̄s paulo ante meminim⁹ accōmodatū: neqꝫ potōeꝫ neqꝫ cyrurgiā ipaꝫ ſilētio p̄terijt: Duplici huic p̄ſuatiuo ac curatiuo regimī. medicine plurime ſimplices atqꝫ ꝯpoſite. neceſſarieqꝫ ⁊ ad egritudinē hāc curandam idonee. ſcōꝫ vtrāqꝫ medicīe ptē introſerte ſūt. At vo regimē ipm nō in p̄nti ſolū lāguore vtile ē ⁊ neceſſariū. veꝝetiā a m̄ltis varijſqꝫ alijs valetudīb⁹ p̄ſuādi ⁊ curādi doctrinā affert ſalutareꝫ Quā tu cū leticia ſuſcipe lector Cōrado iugiter gr̄as habitur⁹ īmortales. deūqꝫ bn̄dicito q hāc ptātē dedit hoīb⁹ a q̄ oīs ē medela. Nā ⁊ de terra medicinā creauit altiſſim⁹ medicū qꝫ bonorari precepit Uale.

NLM

Conſiliũ breue ꝯtra malas puſtulas Que iam apparẽt in diuerſis regionib⁹: in vtroqȝ hominũ ſexu.

Bas puſtulas voco ma-
las:nam cõtagioſe ſunt:ſaltẽ ꝑ contactũ immediate
vel mediate:Et etiã q̃a de humoribus ſunt malis vt
infra:Et ſcd̃m auicennam ſunt de genere formicaꝝ:
Nã ſcd̃m eũ om̄e apoſtema in cute ambulatiuũ:latitudinẽ nõ
hñs ſcȝ multã eſt formica.Et he puſtule ambulãt in cute ꝑ totũ
corpus:q̃d viſus oñdit.Ergo ſunt de genere formicaꝝ.¶Et ois
formica aut ẽ ex colera ſola:aut ex colera mixta cũ alijs humo-
ribus.Si ex colera ſola:h̃ eſt dupliciter.vel ex colera naturali:⁊
ſic eſt formica abſoluta ambulatiua:vel ex colera nõ naturali ꝑ
aduſtionẽ:et ſic erit formica corroſiua. Si ex colera mixta cum
alijs humorib⁹.⁊ ſic erit formica miliaris:que h̃ ſe habet ſpẽs
pl'es:iuxta variã humoꝝ ꝯpoſitõem cũ colera:vt in p̃nti iam va
rie formicaꝝ apparent ſpẽs. Et p̃ſtim in duplici he puſtule ap-
parẽt dr̃a.Nã quedã ſunt in radice late : et paulatine ſubtiliã-
do ꝓcedũt in longũ atqȝ rotundũ vſqȝ in cuſpidẽ:in q̃ veſicula
vel cruſtula apparet:que ſcd̃m auic.thulullę vocanť: ideſt ver-
rucales formice:Quedã ſunt q̃ hñt radicẽ paruã ac ſtrictã:⁊ ꝓ-
cedũt in ſua eleuatõe in longũ ⁊ rotundũ vſqȝ ad caput groſſi⁹
radice:etiã cũ cruſtula vel veſicula:Et ſunt ambulatiue vt vera
formica:Et he ſcd̃m auicẽ.vocantur acrubaurod ideſt porrales
formice:Nõ ꝙ ſint porri vel verruce:ſed his ſunt ſimiles ſcd̃m
figurã ⁊ quantitatẽ.Et ſcd̃m guidonẽ de caulhijaco :et petrũ de
argelata vocanť ficales et botrales . q̃a quemadmodũ ficus et
botri ſunt apparentes.Uerum de nominibus non eſt curãdum
cum res ipa ſit nota. ¶ Fiunt aũt he puſtule ex colera nõ natu-
rali:alijs humoribus corruptis putridis aduſtis adiunctis. Ut
flegmate melancolia ⁊ ſanguine groſſo corrupto: ideo tardio-
ris ſunt reſolutõnis et cure: Et raro ſimplicia apparent apoſte
mata:ſed vt plurimũ ſunt ꝯpoſita ex diuerſis hu. Uerum h̃ etiã
tempore cum alijs puſtulis multiplicať formica miliaris .Et eſt
puſtula vel puſtule plures . et apparent in principio in colore
et quãtitate grani milij.et cum minore citrinitate.q̃a fiunt ex co
lera mixta cum flegmate:vel melancolia . Et iſt̃e magis ꝯtinenť
intus ꝓpter groſſitiẽ materie et ſunt cũ mĩore inflamatõe .ꝓp-

ter flegma admixtū ꝛ ſunt tardioris reſolutionis ratione groſſi
oris materie: et ſi eaꝝ aduratur materia ceteris erūt formicis pe
iores īcorrodendo: ꝛ aliquādo ex his plures in vnā ꝯiūgunt et
faciūt vlcus putridū corroſiuū cure difficilis. ¶ Et ī diuerſis cor
poribus hoꝝ humoꝝ apparet diuerſa ꝑmixtio: et ꝓpter multi-
tudinē hoꝝ humoꝝ: ꝛ eoꝝ ebullitionē in diuerſis locis: et etiam
ꝓpter fortitudinē virtutis expellētis multiplicāt ī corpore iſte
puſtule. ꝛ apparēt a pricipio cū aliqua citrinitate poſtea cū quo
dam colore obſcuro. Et ſunt cū ardore punctura ꝛ virulencia fe
tida ꝛ ſenciūt infecti in pricipio dolorē capitis. ꝛ magnā graue-
dinē: ꝛ dolorem in mēbris: maxie in brachiis ꝛ cruribus: ꝛ ſudo
res habēt copioſos ſatis fetidos. ꝛ ſomnū grauem cuꝫ vigiliis
multis. ¶ Haꝝ puſtulaꝝ cauſe ſunt triplices. primitiua ſcꝫ ātce
dēs: ꝛ ꝯiūcta Cauſa ꝑmitiua eſt aer nimis calidus hūores adu-
rens: ꝛ ad ſupficiem carnis ꝛ cutis trahens: Aut aer nimis frigi
dus hūores ꝯgelās ꝛ adunās: ꝛ ſic adputredinem diſponens:
Aut aer nimis huidus hūores putreſcere faciēs: cū ipa huidi-
tas mater ſit putredinis: aut aer nimis ſiccus: hu. cuꝫ caliditate
acutos ꝛ aduſtos reddēs: ꝛ etiā aliquod nūc ſupceleſte: quod ē
influxus aſtroꝝ ebullitionē in humoribus cauſans: Etiā cibaria
hūores putreſcibiles acutos ꝛ aduſtos generātia: ꝛ motus ꝛ ex
ercitia forcia inordinata poſt comeſtioneꝫ immediate facta: in
corpore hūoribus repleto diſponūt ad hūoꝝ corruptionē. Hec
omnia haꝝ poſſunt eſſe puſtulaꝝ cauſa primitiua: Cauſa ātce-
dens ſunt hūores aduſti acuti putrefacti iam in humano cor-
pore multiplicati: Cauſa coniuncta ſunt iſti hūores iam multi-
plicati ꝛ incuneati inſuperficie carnis ꝛ cutis iam puſtulas cau-
ſantes.

Harum puſtulaꝝ ꝯſilium duplici
b perficitur regimine ſcꝫ preſeruatiuo ꝛ curatiuo. ¶
Regimen preſeruatiuū exiſtit indebita adminiſtra
tione ſex rerum non naturalium: que ꝑtendit ꝙ ma
teria harum puſtularum non generetur: ꝛ generata quomodo
expellatur

De aere

Aer multum calidus eſt vitandus: quia humores adurit: ꝛ ad-
putredinem diſponit: ꝛ ad carnis ꝛ cutis ſuperficiem trahit. Et
etiam aer multum frigidus; humores enim conculcat ꝛ coartat

et ſic ad putredinem aptat . ⁊ vitandus eſt aer multū humidus
fetidus ⁊ paludinoſus.quia ſicut caliditas eſt putredinis pater
ita humiditas mater . et etiam aer multum ſiccus eſt vitandus
quia cū caliditate reddit humores acutos ⁊ aduſtos.qui harꝫ
puſtulaꝝ ſunt cauſa. Maxie vitādus eſt aer veniēs ab infec-
tis.⁊ etiaꝫ habitacio ⁊ mora cum eis.⁊ omnia illa que a corpori
bus eorum ſunt tacta.¶ Eligendus eſt aer tempatus paruꝫ ad
frigidum declinans.Et ſi nō eſt talis naturaliter.rectificetur cū
rebus odoriferis calidis vel frigidis iuxta tempus ⁊ rei diſpoſi
tionem.¶ Veſtes ⁊ alia que in vſu ſunt in ciſta vel capſa cum
rebus odoriferis tempatis aromatizentur.

De cibo

Nunc vitanda eſt om̀nis repletio etiaꝫ cibarioꝝ bonos generā
tium humores.quia nunc multitudo humorū in corporibus ma
la eſt . Ideo tenui conuenit vti dieta.que in cōplexione calida
parum declinet ad frigidum ⁊ humidum.⁊ in aliis ad tempera
mentum.¶ Multitudo ferculoꝝ in eadem menſa eſt vitanda.
maxime eoꝝ que inter ſe in ſubſtantia ⁊ ꝯplexione ſunt multuꝫ
diuerſa que ⁊ in digeſtione erunt diuerſa inde⁊ mali generan
tur hu.vnde male ⁊ diuerſe multiplicantur egritudines.Quare
non laudantur carnes ⁊ piſces in eadeꝫ menſa comeſti.nec lac
⁊ piſces.nec lac ⁊ vinum ſimul ſumpta.nec caſeus ⁊ piſces.⁊ ſic
de multis aliis.¶ Vitanda ſunt cibaria acutos generantia hu.
aduſtos groſſos ac putreſcibiles.vt cepe alliuꝫ porrum ſinapiū
eruca.oīa multum ſalſa.omnes ſpecies aromatice multum cali
de.⁊ dulcia.que in calida ꝯplexiōe faciliter in coleram ꝯuertū
tur.⁊ multum pinguia vitanda ſunt.Et butirum ⁊ oleum quan-
do ſupercaleſiunt in frixorio nocent multum.quia in naturam
ſulfuris conuertuntur.¶ Caro omniuꝫ animalium in decrepita
etate exiſtencium maxime eoꝝ.que calide ⁊ ſicce ſunt ꝯplexiōis
vitanda eſt.Caro boum.vaccarū .leporum ceruorum antiquoꝝ
⁊ porcorum ſallita vel non ſallita.⁊ caro ſuffumigata.⁊ omniuꝫ
auium in aquis degencium·he omnes dure ſunt digeſtionis.
groſſum ⁊ melancolicum generant ſanguinē.Caro ꝑ aſſatiōeꝫ
multum exiccata.preſertim eius cruſta.⁊ caro frixa eſt vitanda
Et ſanguis in via cibi qualitercunqꝫ p̄paratur vitetur. Nā ſang
uis propria exiens vaſa a ſua cito alteratur natura: ſicut lac ⁊
ſperma.¶ Carnes ſint edoꝝ vituloꝝ agnorū non partui vicino
rum.carnes thauroꝝ iuuenū mutonū.lepoꝝ caprioloꝝ ceruorū

iuuenum pinguium.nō tamen ſint in frequenti vſu.quia ſang. generant melācolicum.℄ Ex uolatilibus ſint carnes pulloꝝ gallinaꝝ caponū iuuenū perdicū faſianoꝝ ⁊ aliaꝝ auium in nemoribus ⁊ pratis degentiū. ℄ Caro elixa melior pro nunc eſt carne multum aſſata ⁊ exiccata.℄ Carnes pparari poſſunt in eſtate cum aceto paſſulato nō multū forti.vel cum agreſta vel vino berberis.vel alijs rebus frigidis ⁊ acetoſis. Hyemis tēpore cuꝫ aceto nō forti.⁊ ſpeciebus tēperatis.nō multū calidis.Sic ⁊ earundem carnium brodia pparari poſſunt.℄ Lac cum ſit facilis corruptionis cū alijs nō eſt ſumendū cibis.ſed cui placet ⁊ qui aſſuetus eſt eo vti.ſumat bonū hauſtuꝫ calidū de eo mane per tres horas ante cibū.imponendo modicū de ſale vel zuccaro. ℄ Caſeus multum vetus ⁊ ſalſus dure eſt digeſtionis. parum nutrit corruptū generat humorēꝫ:q̄re vitandus. Sit ergo caſeꝰ mediꝰ inter nouū ⁊ veterē. inter mollem ⁊ durum.nō leuis ſed ponderoſus.paꝝ ſalſus.butiro non priuatus. Brodiū ex bono caſeo pparatū conceditur.Alia vero cibaria ex caſeo facta ſunt minus ſana.℄ Oua frixa.⁊ oua ꝑ aſſationem multuꝫ indurata ⁊ oua venti ſunt vitanda. Gallinarum oua elixa tremula vel in aqua fracta ſunt bona.⁊ ſi nunc cuꝫ agreſta ſumuntur ſunt meliora.℄ Piſces ⁊ caſeus ſimul ſumpti ſunt inſani (vt ſupra) qꝛ ad colicam diſponunt paſſionem.℄ Frequens vſus piſciū non ſquamoſorum viſcoſorum de aqua fetida paludinoſa captorū eſt inſanus.etiam piſces multum ſalliti ⁊ ſuffumigati ſunt vitādi.℄ Piſces meliores ſunt ſquamoſi non valde magni. quoruꝫ caro alba frāgibilis ⁊ nō viſcoſa eſt.nec multū groſſa.ſed ſubtilis.non multū mollis.ſed ſufficientis duriciei. Et ſint piſces ex aqua recenti petroſa que eſt in motu capti. Nam de quanto aqua eſt mobilior de tanto eius piſces ſunt meliores. Piſces euiſcerati cum ſale aſpergantur.vt ab eis viſcoſitas remoueat. poſtea cū vino et aceto elixentur.vel cū bonis et tēpatis ppaentur ſpeciebus.aut alijs modis coquantur vt eoꝝ requirit natura. Aſſati piſces bene nutriunt.ſed tarde de ſtomacho decendunt.quare cū zinzibere ſumendi ſunt Et ex piſcibus laudat trutta timulus lucius parca tremulus menula preſſa carpo etiam aliū pſcriptas habentes condictiones. Cancri dure ſunt digeſtionis.ſed multi nutrimēti et vaporoſi.frequens tamē eorum vſus eſt inſanus. Olei ſeu butiri vſus ſit in parua q̄ntitate.et nō niſi ꝑ condimēto.Et q̄ndo ſupcaleſiunt (vt dictum eſt)

in frixorio ſunt mala multū .quia in naturā ſulfuris ꝯuertūtur.
Ex oleis laudatur oleū amigdalaꝝ dulciū oleū ſiſaminū ole-
um oliuaꝝ nō vltime maturarū.quod eſt vnius anni vel parum
vltra. Oleum nucuꝫ eſt vitādū.quia capiti gutturi et pectori
eſt nociuū. Multꝰ et frequēs vſus zuccari vitetur quia opila-
tionē generat.ꝛ in colericis et febricitantibus incolerā ꝯuertit.
ſic et mellis vſus nocet.quia inflat et in calidis in colerā ꝯuertit
Aqua zucci vel mellis cū artificialiter et bene ꝯficitur inter ce-
teras laudabiles eius ꝟtutes eſt etiā abſterſiua lenitiua parciū
gutturis ꝛ pectoris.ideo multum intuſſi laudatur. Ab omni-
bus q̄ſi fructibuſ abſtinendū eſt.quia malos ꝛ putreſcibiles ge
nerāt hūores.ꝛ vaporibus caput replent.vt ceraſa pruna bene
matura mora celſi matura fraga pſica criſomilla ficus dactili.
pira ꝛ poma huius anni.quia a vermibus ſunt pforata.ꝛ etiam
cito putreſcunt. Omnes deniqꜫ fructus oleaginoſi ſunt vitā-
di quia dure digeſtionis ꝛ ſtomachum ledūt. Uia medicine
(non nutrimenti) ſcꝫ ad ſitim ꝛ calorem nō naturalem exting-
uendū poſt laborem.ꝛ ad refrigerādum ſanguinis feruorem.ꝛ
ad reprimēdū colere acumen.ꝛ ad excitandū appetitū licet ſto
machū habentibus calidū vti ante cibū fructibus frigidis ace-
toſis. Ut ribes berberis ceraſa acetoſa granata acetoſa ꝛ muza
poma arancia pruna mora celſi nō ex toto matura Fructuum
ventrem leniēciū (Ut ſunt pruna damaſcena mora celſi preſica
matura ceraſa dulcia poma dulcia vue melones ꝛc̄)vſus ē ma-
ioris nocumēti īgenerādo putreſcibiles ꝛ malos hūores q̄ꝫ iu
uamītū eoꝝ i leniēdo q̄re ab eis nūc ē abſtinēdū .ꝛ maxīe a ficu
bus ꝛ dactilis.quia adcutim malos mouēt hūores.ꝛ pruritū ſca
biē ꝛ pediculos multiplicāt.ꝛ ſudare faciūt.verū cuꝫ amigdalis
dulcibus ꝛ nucibus minus ſunt mali. Fructus ſtiptici vt pira
coctana ſumpta añ cibū vētrem ꝯſtrigūt .poſt cibum laxant cō
primēdo cibū.Frequēs tamē eoꝝ vſus colicā ꝛ dolorē iunctura-
rū generat.Et cruda gutturi ꝛ pectori nocēt.Meliora ſunt cocta
poſt comeſtionē cū coriādro feniculo vł' carui ſumpta.Repmūt
enim vapores ad caput aſcendentes os ſtomachi claudendo.
Uue albe mature meliores ſunt.ꝛ ſint collecte p tres vł' qua
tuor dies añquā comedantur.verum ventrem laxant inflant. ꝛ
veſice nocent.propter crudū quē generāt hūorem Uue paſſe
cū arillis comeſte ſtomachū ꝛ epar ꝯfortāt.ꝛ opilationē remo-
uēt.Sine arillis vero comeſte ventrem laxant.ꝛ ſunt ſane ante

vel poſt cibū ſumpte. Paſſule ſunt boni nutrimenti quocunq;
modo ſumant᷑ . qñ ante cibū ſumunt᷑ pectori ſtomacho inte[r]a-
nis ⁊ ſingulariter epati ꝯpetūt. Amigdale cū zuccaro com[e]ſ-
te vl' recentes. vl' in aqua remollite qñ digerunt᷑ ꝓſunt pectori
⁊ dant bonū nutrimentū. Pinee confecte ꝓſunt pectori cere
bꝛo neruis ⁊ impinguant. Auellane parū torrefacte. vel cum
zuccaro cōfecte ꝓſunt cerebro ⁊ epati Nuces cū amigdalis
comeſte ſunt tyriaca piſciū. ⁊ virides ſunt minus male. Nu-
ces ꝯdite cū bonis ⁊ temperatis ſpeciebus ꝯfoꝛtant ſtomachū.
⁊ ꝓſunt gutturi ꝑſertim ſuccus eaꝝ. Nuces cū ficubus ⁊ ru-
ta ⁊ modico ſale añ cibū comeſte ſunt ꝯtra omē venenū tyriaca

Leguminū coꝛpoꝛa ſunt vitanda. quia inflant ⁊ capiti nocēt.
ſan. groſſum ⁊ melancolicū generant maxime lentes fabe piſe

Multus vſus tritici ſpelte ſiliginis cū lacte vel ſine lacte eſt
vitādus. quia flegmaticos ⁊ viſcoſos generat hūoꝛes qui ad o-
pilationē ⁊ calculū ꝑparāt. Ueꝝ certoꝝ leguminū bꝛodia pꝛo
ſunt. vt piſaꝝ ciceꝝ. ſunt enī vētris ſubductiua. deopilatiua. ⁊ vri
ne ꝓuocatiua. ꝑſertim cū radicibus petroſilini vl' ſpecieb⁹ tēpe
ratis ꝑparata Fercula ex oꝛdeo ꝑparata laudant᷑ a medicis ꝑ
ceteris granis. ⁊ fercula etiā ex riſo auena vl' milio ꝑparata cū
bono bꝛodio vl' lacte amigdalarū valēt. Omnia olera cruda
coctis min⁹ ſunt ſana. Olera ꝯueniētia poſſunt eſſe ſpinacia
atriplex endiuia lactuca boꝛago bugloſſa ⁊ cum bonis bꝛodijs
vl' lacte amigdalaꝝ ꝑparari debent. Olera icomeſtione ꝑce-
dāt cetera fercula. Bꝛodiū cauliū ⁊ blete ventrē laxāt ſed ſub
ſtātia eoꝝ paꝝ nutrit. ⁊ ſan. mel'icū ⁊ acutū generat q̄re eoꝛum
ſubſtātia nō laudat᷑. Caloꝛis tꝑe ad extiguendū ſitim ⁊ ad ex
citādū appetitū licꝫ hn̄tib⁹ ſtomachū nō frigidū vti ꝑ modū ſa-
laticij i pꝛicipio cene i pua q̄ntitate ꝺ lactuca endiuia poꝛtulaca
cicoꝛea boꝛagine bugloſſa lupulo ſcabioſa acetoſa . ⁊ nūc mul-
tū valet fum⁹ terre paꝝ coctus comeſtus cū aceto nō foꝛti modi
co ſale ⁊ oleo. Et iam in maio. ſan. a materia aduſta acuta ⁊ ſal-
ſa purgando ſuccus fumi terre. ⁊ abſinthij cum lacte capꝛino vl'
vaccio calido ſumpti mane multū laudant᷑ ita vt ſint ſucci fumi
terre ℥. ij. abſinthij ℥ j lactis ℥ iij vſq; ad ℥ iiij vl' ℥ v. plus vel mi
nus iuxta diſpoſitionem accipientis. Raphanus eſt vitā-
dus. quia ſtomacho nocet. caput vapoꝛibus replet. ideo oculos
ledit ⁊ acutos humoꝛes generat.

Rape melioꝛes ſunt dulces ſubtilis coꝛticis ⁊ iter radices plus

nutriunt:ſed inflant ⁊ eaꝝ inflatio erit minor duꝫ aqua feruida
ſepe abluunt:viſum ꝯfortāt ſtomacho ⁊ ſiccis inteſtinis ꝯferūt
cocte cū brodijs bonaꝝ carnium:vel cum butiro:ideo eaꝝ vſus
non oīo inutilis erit.¶ Rapunzuloꝝ al's locuſtaꝝ vſus non in
ſanus eſt:Nō generant cū malos hūores.Crudi tamen minus
ſunt ſani.¶ Paſtiace napones carothe ſunt dure digeſtionis
pauci nutrimēti q̄re via cibi minus ſunt vtiles.¶ Fūgi ⁊ boleti
vitādi ſunt quocunq; etiā p̄parentur modo .quia malos gene-
rant hūores:⁊ ſic malos cauſant morbos cū peſſimis accidenti-
bus.¶ Sapores ⁊ ſalſe dequanto plus a tempamento diſtant.
vel a natura cibi ⁊ potus de tanto minus eſt de eis ſumendum
ſiue ſint calide ſiue frigide.¶ Salſe vl' ſapores tpe caloris ſint
ex ſuccis frigidis.vt acetoſa lactuca alleluia ſummitate vel pre
pucijs vitis .ex vino berberis.vino granatoꝝ acetoſorum.ſucco
pomi arancie agreſta vel aceto non forti paſſulato id eſt decoc
tionis paſſulaꝝ.Jta accipe aceti lb j paſſularū ℥ j .coquantur ſi
mul parum.fiat colatura.⁊ acetū ad cōmunem ſeruetur vſum.
¶ Aceti vſus multum fortis vitetur.quia ſtomacho epati ner-
uis ⁊ matrici nocet.⁊ corpus extenuat.¶ Predictis ſuccis ꝯfi-
ciendo ſalſam potes addere zuccaꝝ puluerem cīnamomi vl' zin
ziberis.¶ Tempore hyemis poſſunt ſapores ⁊ ſalſe fieri excin
namomo zuccaro ⁊ modico croco cū bono vino.addēdo vt pla
cet de zinzib vl' galāga vl' nucemuſcata modicuꝫ.¶ Uitandus
eſt panis multū vetus.nouus calidus azimus non fermentatus
a furfure oīo ſpoliatus.⁊ panis aduſtus.⁊ p̄ſertim cruſta eius.
¶ Panis ſit de farina boni mūdi frumēti fermentatus. decēter
ſallitus vnius vl' duoꝝ dieꝝ.¶ Comeſtio ſine appetitu.⁊ appe
titus ſine ꝯmeſtione nocēt.¶ Preſente iaꝫ naturali ī ſtomacho
fame.ſine mora notabili.cibus eſt ſumēduſ.nō ad ſaturitatē.ſed
cū aliquali appetitu ad cibum eſt abſtinēdū.¶ Jn preſenti di-
ſpoſitione.(vt ſupra.) tenuis conuenit dieta.que in eſtate paꝝ
declinet ad frigidum ⁊ hūidum in hyeme vero ſit temperata.

De potu

Uitandum eſt vinum nouum:multum vetus.vel multum forte:
quia generat humores acutos.¶ Uina nigra.groſſa.dulcia.vi
na cocta.vina pendula.vina corrupta vitanda ſunt.quia opilati
ones in interioribus generant.¶ Et omnis potus multum ha-
bens de melle.⁊ vſus ceruiſie noue eſt vitandus.¶ Aqua cru-
da turbida aqua mali ſaporis vitetur.

¶ Uinū ſit inter nouū et vetus mediū.ꝗ eſt vnius anni.vel anni cū dimidio.vel parū vltra.Sit albū claꝝ.vel aurei coloris.q apud medicos rubeus dicit̄.Et ſi fuerit forte lymphetur prius cū aqua cocta p.ij.vel.iij.horas.
¶ Uina fortia multū.vel vina artificialiter cū rebus aromaticis calidis ꝯfecta.que via medicine ꝓ mēbroꝝ ꝛ ꝟtutis cōfortatōe ſumunt̄:debent ſumi:nō in magna ꝗ̄ntitate.a principio prandij vel cene.nō vacuo tn̄ ſtomacho. Sed modico cibo p̄cedente.¶ Potus cū cibo eſt ſumēdus.ita vt nūc paꝝ comedat̄.ꝛ poſtea parū bibat̄.ita vt cibi ꝛ potus bona fiat ꝑmixtio.¶ Et pot⁹ nō ſit in magna quātitate ita vt cibus in ſtomacho fluctuet.
¶ Potus etiā p̄t eſſe aqua ordei.aqua zuccari:aqua mellis modicū tn̄ de melle hn̄s.Uel lac amigdalaꝝ cū aqua ordei factuꝫ Uel iulep viol' cū multa aqua.vel aqua maſtic̄.vel aqua calibiata.vbi nō eſſet vētris ſtipticitas. vel aqua decoctōis cinamōi Et tp̄e caloris ſeruꝫ capnū incōſuetis vtilis eſt potus.p̄ſertim in preſenti diſpoſitōe.

De Motu et quiete.

Poſt cibi ꝛ pot⁹ refectōem immediate a forti exercitio ꝛ inordinato motu abſtinendū eſt.q̄a caput vaporib⁹ replet.ꝛ ꝑfectā impedit digeſtiōem. ¶ Corpore exiſtēte pleno bonis vel malis hūorib⁹.vitādū eſt forte exerciciū:ꝛ oīs iordinat⁹ mot⁹.qui corpori toti vel partibus eius infert laborē ideſt dolorē. q̄a p̄parat ad febres apoſtemata puſtulas.ſcabiē.pruritū.iūcturaꝝ dolores.ꝛ ad alias malas diſponit paſſiones.¶ Sicut poſt cibū eſt quieſcendū vel nō niſi paꝝ deambulandū.vt ad ſtomachi fundū melius deſcendat cibus.Sic an̄ cibū eſt exercitandū: Nam calor naturalis oīm ꝟtutū eſt inſtr̄m.qui qn̄ eſt fortis digerit digerenda.expellit expellēda:ꝛ humores in ſui ſanitate cuſtodit ne putreſcāt.Et cū ip̄e naturalis corporis calor motu vel exercitio tpato ꝯſueto et oībus mēbris ꝓportionato fortificet̄.ꝯcluditur ꝙ iam omibus ſupfluitatibus corporis expulſis. vt egeſtōe vrina premittendū eſt an̄ cibū exerciciū ꝯſuetū. qđ minus ledit tpatū.qđ duret vſqꝫ ad laſſitudis principiū: et corpis aliqualē calefactōem. Et qđ vltra ꝓtendit̄ eſt cā doloris iūcturaꝝ ꝛ podagre.quare ceſſandū eſt ab eo: dū in corpore dolor vel fatigatio incipit. ¶ Cum quis ꝑ exercitiū forte ſup calefact⁹ fuerit bonum erit ei vt ante refectōnem per horam vnam quieſcat.vt corpus eius paꝝ refrigeſcat

¶ Dubitandum eſt an in preſenti diſpoſitõe conueniat corpo-
ris fricatio loco exercicij. Cum ipſa fricatio trahat humores bo-
nos ⁊ malos ad cutis ſupficiem. ⁊ in p̄ſenti diſpoſitione ip̄a na-
tura ſit parata pellere humores malos ad carnis ⁊ cutis ſuperfi
ciem. tunc iam ipſa fricatio ꝓ multiplicatione ⁊ harum puſtula
rum augmentatione iuuaret. quod ſatis moleſtuꝫ eſſet. Quoti-
diana tam̄en capitis fricatio ieiuno facta ſtomcho cum aſpero
⁊ calido panno congruit· Niſi aliqua capitis paſſio impediret.
Talis enim fricatio cerebrum ab in curſu reumatis preſeruat. ⁊
malos in eo vapores reſoluit. ¶ Loco exercicij ⁊ motus. pro cor
poris calefactione manus brachia atqꝫ pedes in ſimul concuci
antur. ⁊ totū corpus manibus ꝑcutere ꝯgruit vt totū calefiat cor
pus. ⁊ hec ꝑ duas vl' tres horas ante refectionē ſunt facienda.
¶ Quies moderata ī ſanitate corpus ꝯſeruat. Immoderata ve
ro corpus humectat ⁊ infrigidat ſupfluitatū ꝓhibendo expulſi-
onem ⁊ reſolutionem. quia naturalem hebetat calorem

De balneo

Uitandum eſt balneū poſt cibi ⁊ potus repletionem. quanuis
tunc balneū corpus pingueſcere faciat. Eſt tamē febriū opilatio
num ⁊ apoſtematum cauſa. ⁊ habens fe. putridam: apoſtema.
vel capitis reuma p̄ſertim in eius pricipio habet vitare balneū.
¶ Frequens ⁊ immoderatus balnei vſus vitād9 eſt. p̄ſertim
longam moram in eo faciendo: Cor enim debilitat ⁊ naturaleꝫ
calorem. ſincopim. ⁊ nauſeam inducit. neruos laxat. ⁊ humores
ad articulos fluere facit. ¶ Ad reſoluēdum ſupfluitates in lacer
tis ⁊ circa cutim aggregatas: conuenit aſſuetis ſemel vel bis in
quindena ingredi balneum ſtuphe ad ꝓuocandum ſudorem.
¶ Balneum moderate ſumptum. aſſuetos balneo vti a multis
preſeruat paſſionibus: maxime aſcabie. pruritu. ⁊ apoſtemati-
bus. ⁊ conueniencius fit ante cenam. iam in ſtomacho ⁊ etiam
quaſi in epate celebrata digeſtione. vel fiat in mane ante pran-
dium. hoc tamen tempore balneum cor ⁊ viſum plus debilitat.
¶ In exitu a balneo corp9 a frigore eſt cuſtodiendū. ⁊ poſt qui
eſcendum per horā vnā vel duas: ⁊ a cibo ⁊ potu abſtinendum
poſtea parū de potu ⁊ cibo eſt ſumendum. ⁊ cibo vtatur facilis
digeſtionis: ⁊ vino debili reficiatur corpus· ¶ Uerum pronūc
cum maxima cautela ſtuphe ⁊ termarum balnea ſunt queren
da. ne ab infectis ſint balnea per cōtactum infecta nam per cō-
tactum infecti mediate vel immediate alias inficiunt perſonas

De Somno et vigilia.

In die dormire et presto post cibū sumptū. ꝛ stomacho repleto est insanū. marie in nō cōsuetis. qa caput grauat et ad multas graues disponit passiones. Somnus plixus ac pfundus nocꝫ Hā reuma mltiplicat. ¶ Uigilie multe ꝟtutes debilitant. et earum indisponūt organa. ꝛ ratōem pturbāt: humores acutos et adustos generant. quare vitande sunt ¶ Melior somnus est q fit post cibi descēsum a stomacho. et q est. vij vel. viij. vel. ix. horaꝝ. in diuersis tn̄ ꝯplexiōibus ꝛ tempibus. ¶ Transactis iam tribus vel ad minus. ij. horis post cenā dormiendū est. Caput ꝛ pectus ceteris altius locenꝭ mēbris. et bn̄ a frigore custodianꝭ. Et pmo sup dextro latere est dormiēdū. vt cibus ad stomachi fundū descēdat facilius. de inde sup sinistro latere lōgiori tn̄ tpe. vt melius digeraꝭ cibus. versus mane iterū sup dextrū voluaꝭ latus. vt a fundo stomachi expellaꝭ cibus. ¶ Super vētrem dormire digestionē iuuat. Sed oculis nocet. In dorso dormire est periculosū. qa graues minaꝭ egritudines. ¶ Somnus q fit in hora sua. vbi humores sunt scdm eqlitatē in qlitate et quātitate est humectās. calefaciens. et naturalē ꝟtutē in suis opatōnibus ꝯfortans. ꝛ spiritus augmētans. et senibꝰ satis cōueniēs. qa humiditatē in eis est cōseruans.

De Repletōe et inanitōe.

Cum nauseatiua repletio et ebrietas omni tpe sint male. ß tamē tpe marie sunt vitande. ¶ Hoc tpe nulla nature ꝯsueta euacuatio est restringenda. qualiscūqꝫ etiā fuerit. nisi immoderata esſꝫ Que ad moderatā reducenda erit. ¶ Cōsuetas etiam relinquere euacuatōes est insanū. Debita eni vētris lubricitas a multis pseruat passionibus. ¶ Ex cibis et potibꝰ tria supfluitatū genera in hūano generanꝭ corpore. iuxta triplicē digestiōem. Pria fecalis. q̄ p secessum expelliꝭ: Scda aquosa q̄ p vrinā. vel sudorē. vel sputū purgaꝭ: et iuuaꝭ p puocancia vrinā sudorē et sputū. Tertia fumosa q̄ p fricatōem balneū et exerciciū resoluiꝭ. Et si natura nō esset fortis in egerendo iuueꝭ p artē. Ut cibo lubrico. vl' fructibus humidis. vel lubricis a principio mēse sumptis vel suppositorio clisteri vel pill'is ꝯmunibus. vl' alefang. vel de aloe loto. ¶ Et in pn̄ti dispositōe sanguinem abacutis ꝛ adustis mūdificando humoribus satis sunt ꝯuenientes pill'e de fumo terre electuarium hamech. et electuarium lenitiuum.

hoꝝ medicinaꝝ q̄ntitas ſit magna vl' parua iuxta eaꝝ opationē multā vl' paucā. Et iuxta corꝑis vires: ꝛ etatē neceſſario eaꝝ q̄ntitas eſt variāda. Et in his ſemꝑ a debilioꝛib⁹ eſt icipiēdū ḡdatim ad foꝛtioꝛa aſcēdendo. Tamen ſemper virtutis conſtantiā conſiderando. ¶ De humorum hoꝝ peccantium digeſtione et euacuatiōe in regimie curatio laci⁹ habet. ¶ In conſuetis ꝛ hūoꝝ multitudinē hn̄tib⁹ nō negligēda eſt flebothomia. Multitudinē eni hūoꝝ euacuat. Sed cū cautela fiat: ne flebothomā do frenū euacuet hūoꝝ ꝛ poſtea furiant vel incrudent hūoꝛes

De accidentibus anime

Uitāde ſunt oēs paſſiōes animū turbātes: vt ira cōtētio: timor. triſticia. ſollicitudo. anxietas. deſperatio. puſillanimitas. odiū. inuidia. cogitatiōes foꝛtes. ſtudiū. ꝓfundū. He omnes paſſiōes coꝛpoꝛa extermināt a naturali ꝯſiſtētia ſanitatē ipediūt: groſſū ꝛ melicū ſan. generāt. q̄re vitāde ſunt. ¶ Gaudiū etiā magnū ꝛ ioꝛdinata leticia vitent. q2 ipm debilitāt coꝛ ſanguine ꝛ ſpiritu ꝑuando. Etiā abijciēda eſt oīs imaginatio foꝛtis de iſtis puſtulis cū timoꝛe: q2 imaginatio i coꝛpus ꝓpriū foꝛtis eſt imꝑmēdo: ¶ Utendū eſt nūc ꝓ poſſe gaudio ꝛ leticia tēꝑatis. nā hec coꝛpus nō ꝑturbāt i mouēdo ſpirit⁹ ꝛ ſan. i oꝛdinate ad extra vl' ad intra. ꝛ in his floret animus. roboꝛat ratio. ꝛ vires coꝛꝑis recupant. Auicēna. Scias ꝙ ꝟtus augmētat vino ꝛ cibo ſubtili: odoꝛib⁹ bonis. trāq̄llitate gaudio. Et dimiſſiōe eoꝝ q̄ ꝯtriſtāt ꝛ rixare faciūt. ꝛ remēoꝛatiōe reꝝ amabiliū. ꝛ habitare cū dilectis

De coitu.

Exceſſiuus ꝛ violēt⁹ coit⁹ ꝓ maxie eſt vitādus. quia vires coꝛꝑis minuit. ꝛ pricipalia debilitat mēbꝛa. viſū ꝛ oēs iūcturas ac neruos ledit. ꝛ i extremā ꝑducit ſenectutē. ¶ A coitu abſtinere debet ſupcaleſactus. in frigidat⁹: famelicus. cibo vl' potu repletus etiā laboꝛibus fatigatus. ꝛ multū euacuatus: ſiue fluxu ſanguinis. vl' vētris. vel vomitu: vl' ſudoꝛe multo. ¶ In p̄ſenti etiā diſpoſitiōe freq̄ēs ꝛ exceſſiu⁹ coit⁹ ē vitād⁹. q2 coꝛruptas materias ad exterioꝛa mouꝫ coꝛpoꝛis. ꝛ ad cutis ſupficiē calidos ꝛ putridos excitat vapoꝛes. vn̄ coꝛpoꝛis fetoꝛ oꝛis ꝛ gingiuaꝝ generat. ac pruritus ꝛ ſcabies i coꝛpoꝛe multiplicat. q̄re coīter coitū multiplicātes fetidi aut ſcabioſi apparēt. ¶ San⁹ ꝛ in matrimonio exiſtēs ꝛ aſſuet⁹ coitu poteſt h̄ tpe eo vti tempate: dum eius natura ab itriſeco icitat. ꝛ nō dū ſolū ab extriſeco mouet. ¶ Et

melior hora ꝓ coitu eſt dū iā ꝑma ⁊ ſcōa digeſtiões ꝯplete fue rīt:ħ ē bſ⁹ mane circa aurorā:⸿ Et p⁹ coitū ē qeſcēd ⁊ dormiēd

De regimine curatiuo

Haꝝ puſtulaꝝ curatiuū regimē triplici ꝑficiť īſtrumēto: dieta ſcꝫ. potione ⁊ cyrurgia:⸿ Dieta ad frigidū ⁊ hūidū declinet: qꝛ morbo ꝯtraria eſt: Ueꝝ hᶜ fit ſcōm pl⁹ ⁊ min⁹ ſecūduꝫ materie maiorem vel minorem acuitatem ⁊ ſiccitatem.

De aere

Tēpore frigido aer habitatiōis īfectoꝝ fit tempat⁹: calido vero tpe aer camere reb⁹ odoriferis frigidis altereť ⁊ īfrigideť: vt roſis: violis. florib⁹ nenufaris: foliis ⁊ ramis populi: viris. ſalicis: quercus. Et fructib⁹ odoriferis: vt pomis. piris. pomis citrinis: pomis arācijs. humecteńť qꝫ ſpōgie ī aq̄ roſaꝝ cū aceto modico ꝑmixta vł' modicū ō ſandalis vł' camphora addēdo ⁊ circa īfir mi lectū ſuſpēdanť. vł' alia ī camera irrigatiōes fiāt cū aqua fri gida aceto ꝑmixta⸿ Frigido tpe aer habitatiōis etiā cuꝫ reb⁹ odoriferis nō multū calidis ꝓpter puſtulaꝝ fetorē rectificeť. vt maiorana. rozemarino. florib⁹ lauēdule. roſis. ſaluia mēta. ⁊ ſic de alijs odoriferis⸿ Poteſt etiā ex his fieri fum⁹. vł' extrociſcis ꝓfumo ordinatis. ⁊ nō ī vtile eēt ſi circa puſtulas ex his reb⁹ vł' thure vł' mirra fum⁹ fieret. Caput tamē īfecti a tali cuſtodiať fu- mo.⸿ Talis fum⁹ haꝝ puſtulaꝝ fetidā virulēciā exiccat. ⁊ ꝓ ea rū reſolutiōe diſponit. Ueꝝ ꝑſens medic⁹ ⁊ aſtātes hñt videre ne ex tali fumo ipe puſtule ſupcalefiāt multū. ⸿ Et ſi cōmode fieri poſſet vt aer quē īfirm⁹ īſpirat ad frigidū declinaret ad in frigidādū cor eſſet ꝓvtile. ⁊ aer īfecti corp⁹ tāgēs eſſet tempat⁹ nō calidus. qꝛ maiorē furiā pruritū ac dolorē ī puſtulis faceret. ipſas qꝫ ī corpe multiplicaret. ad corpis ſupficiē materiā peccā tē attrahēdo.⸿ Neqꝫ aer ſit frigid⁹: qꝛ puſtulas a reſolutiōe ꝓ hiberet. ⁊ eaꝝ materiā ad īteriora repelleret mēbra. vñ varias malaſqꝫ cauſaret paſſiones.⸿ Infectoꝝ veſtes ⁊ lintheamīa ac alia que eoꝝ tāgūt corpora ſepe ſunt mutāda ⁊ fumo oderifero exiccāda. Niſi tales mutationes ⁊ exiccatiōes fiāt. res iſte īfecte ac imūde ampli⁹ īfectū īficerēt. qꝛ ſimile additū ſuo ſimili facit ipm furere: ⁊ putridū ac fetidū tactū a putrido ⁊ fetido plus fe- tet ⁊ putreſcit.

De dieta

Dieta īfectoꝝ ſit tenuis. ipi ſe ñ repleāt cibo etiā bono. cū eoꝝ iā corpa malis ⁊ corruptis ſint humorib⁹ repleta. ⁊ morb⁹ inſe ſit cronic⁹. iam ꝓ augmētū maloꝝ hūoꝝ pl⁹ ꝓlōgareť qꝛ corpa nō

pura q̄ſito magis nutriunt tāto magis ledunt ex maloꝝ hūoꝝ multiplicatione

De cibo.

Cibus coꝝ facilis ſit digeſtioīs. boni nutrimenti. tēpat⁹ aut paꝝ ad frigidū ꝺclinās. ⁊ ſit ex meliorib⁹ eoꝝ q ī regimīe p̄ſeruatiuo ſunt noīati. p̄ſertī q ad hūidū ⁊ frigidū ꝺclinet. plus vl' min⁹ vt rei diſpoſitio reqrit ¶ Et eoꝝ cibaria ſint alterata cū aceto paſſulato: vel cū alijs frigidis acetoſis alterata. vt ꝺcoctiōe endiuie portulace lactuce acetoſe ſcabioſe q̄tuor ſeminū frigidoꝝ maiorū. aut agreſta vino berberis vino ḡnatoꝝ ſucco citonioꝝ piroꝝ ſucco ribes. ſucco limonū ſucco pomoꝝ arācie vel acetoſitate citri ⁊ ſic ꝺ alijs vt ſup̄ in regīe p̄ſeruatiuo. ¶ Valet lac acetoſum et aq̄ lactis. ⁊ ſerū caprinū ī aſſuetis ¶ Cibaria īfectoꝝ ſint vt prius ī regīe p̄ſeruatio notata ſunt. Nā que ſanos a puſtulis hn̄t p̄ſeruare ipos etiā īfectos habēt curare dūmodo paꝝ plus ad frigidū ⁊ hu. ꝺclinēt. ⁊ cū reb⁹ acetoſis plus ſint ꝑmixta. ¶ Et ea q̄ a ſanis ſunt vitāda vt ī regīe p̄ſeruatio dicit etiā īfectis puſtulis ab ipis eſt abſtinēdū ¶ Et vitād⁹ eſt oīs cib⁹ ac pot⁹. qbus ī ē portare adcutī malas ⁊ putridas materias vt ſūt fic⁹ ⁊ dactili.

De potu.

Pot⁹ ſit vt ī regīe p̄ſeruatio. vinū tn̄ pl⁹ ſit lymphatuꝫ. ¶ Vl' potus poteſt eē aq̄ ordei vl' aq̄ maſticis vl' aq̄ calibiata vbi nō eſt ſtipticitas vētris. vl' aq̄ zucci vl' iulep violaꝝ cū multa aq̄. vl' lac amigdalaꝝ cū aq̄ ordei vl' furfuris factū vl' aq̄ ꝺcoctiois ciamoī

De alijs rebus non naturalibus

Infect⁹ in q̄ete degat. aut leuit ſe moueat de ābulādo ī tēpato aere vl' paꝝ ad frigidū ꝺclināte an̄ cibū. ¶ poſt cibuꝫ immediate a forti motu abſtineat. ¶ A corporis fricatiōe q̄ntū poteſt abſtineat: q2 fricatio adcutī malos trahit hūores ¶ Balnea ī pricipio p⁹ ponat. ſed p⁹ ſtatū exiccatiuis ⁊ reſolitiuis balneis vti poteſt: ſiue ſint terme appropriate ſiue alia balnea artificialiter ex herbis ⁊ alijs reb⁹ appropriatis ꝯfecta. ¶ Sōno vtat lōgiori ⁊ vigilias fugiat lōgas. ¶ Largū ⁊ lubricū teneat vētrē. ¶ Dieta vtat tenui ſe cibo vl' potu nō replēdo. ¶ Gaudēs ac letus degat. abſq; ira furore ⁊ triſticia. ¶ Et oēs paſſiōes animū ꝑturbātes poſtponat. ¶ Coitū oīo dimittat. ¶ In fecti puſtulis ī ſumma ſaltē a pricipio debēt vitare omnia que coꝝ habēt corpora calefacere ſiue ab extrinſeco ſiue ab intriuſeco

De potione.

¶ Potio ꝯſiſtit in materie peccātis minoratõe digeſtiõe euacuatõe atqꝫ mēbroꝝ ꝑncipaliū ꝯfortatõe. ¶ Materie minoratio fit ꝑmo cū eductõe materieꝝ ꝯmuniū in vijs ductuū ꝯtētaꝝ: Scdo cū euacuātibꝰ approꝑatis leuibꝰ: Et ꝑt fieri cū medicinis illꝰ cū qbus hūores peccātes purgant̄ ipas tn̄ dādo in minori doſi.

¶ Pro eductõe ꝯmuniū materieꝝ in vijs ductuū ꝯtētaꝝ tale fiat cliſtere lenitiū. ℞e. malue violarie mercurialis blete an̄ M ſ furfuris tritici M i Cõtunde groſſe ꝛ bulliāt in lb iij ſ aq̄ vltra ꝯſūptõez tertie ꝑtis: poſtea fi. expſſio fortis ꝛ colatura: de q̄ accipe lb i ℥ vi olei violaꝝ ℥ iiij zucci rub ℥ ij ſalis cõis ʒ iij miſce fiat enema. ¶ Uel fiat tale cliſtere ꝛ fortiꝰ ℞e. de decoctõe ꝑſcripta lb i ℥ vi olei violꝰ ℥ iiij caſie fiſtule extracte ʒ vi elect bamech ʒ iij ſalis cõis ʒ ij ſ miſce fi. enema. ¶ Altera die pꝰ cliſtere minoratiuū ꝑt dari tale minoratiū ℞e. caſie nouiter extracte ℥ i elec bamech ʒ i ſ miſce detur cū aq̄ endiᶜ fūi terre an̄ ℥ ij mane an̄ cibū ꝑ horas vi. ¶ Uel ℞e. lenitiui ʒ v vel vi et dent̄ vt ſupra. ¶ Ulꝰ ℞e. pillꝰaꝝ de fūo ter. ʒ ij tro. albanō diag. an̄ g̃ ij miſce cū ſyr̄ de fūo ter. fi. pillꝰe ix vel xi Et dent̄ de mane ꝑ vi vel vij horas an̄ cibū. Poſt minoratiū ꝑ ij vel iii dies det̄ tale digeſtiuū calidū mane ꝑ iiij vel v horas an̄ cibū ℞e. ſyr̄ de fūo ter ℥ i ſyr̄ de endi. ℥ ſ aq̄ cicoree boragis bug. an̄ ℥ i miſce fi. hauſtꝰ. Et cõtinuet̄ ꝑ iiij vel v dies tale digeſtiuū. Uel fiat tale digeſtiū. ℞e. ſyr̄ de fūo ter. de bug. de borag. an̄ ℥ ſ aq̄ꝝ ſcabioſe fūi ter. an̄ ℥ i ſ miſce. fiat hauſtus: det̄ vt ſuꝑ. Poſt digeſtiū altera vꝰ ij die det̄ tale euacuatiū. ℞e. e. bamech ʒ iij. e. de ſucco roſ ʒ i ſ miſce. cū ſyr̄ de fūo ter. fi. bolꝰ: quē recipe ꝑt ꝑſe aut diſſoluēdo ipm in aq̄ cicoree fūi ter. ſcabioſe an̄ ℥ i et fiat hauſtus: hunc mane an̄ cibū ꝑ vi vꝰ vij horas calīn ſumere ꝑt Uel ℞e. e. depſilio ʒ iij diaſene ʒ ij miſce. fi. bolus: det̄ vt ſuꝑ. Ulꝰ ℞e. e. lenitiui ʒ iiij vel v. elect bamech ʒ i ſ miſce. fi. bolus det̄ vt ſuꝑ Ulꝰ ℞e. pillꝰaꝝ de fūo ter. ʒ i tro. alb. diag. an̄ g̃ ij miſce. cū ſyr̄ de fūo ter. fi. pillꝰe xi et dent̄ mane ꝑ vi vꝰ vij hōs an̄ cibū Ulꝰ ℞e. pillꝰaꝝ de fūo ter. aggregatiuaꝝ an̄ ʒ ſ tro alb. diag. an̄ g̃ ij miſce. cū ſyr de fūo ter. fi. pillꝰe xi dent̄ viſ. Ulꝰ ℞e. ſeri caprini ℥ iiij diſſolue in eis diagridij a g̃nis iiij vel v vſqꝫ ad g̃ viij vel ix vt placet. et det̄ mane calꝰm vt ſuꝑ ꝑ vi horas an̄ cibū. Aſtās ꝛ prudēs medicus in ꝑdictis laxatiis ꝑt addere vel minuere iuxta regionē etatē ꝯplexionē ꝯſuetudinē ꝛ vtutē. Has etiā medicinas medicꝰ ſepiꝰ reiterare ꝑt. Quia morbus ipſe cronitus eſt ꝛ

multaꝝ materieꝝ:Quare ⁊ tarde curatõis. Pñt etiã fieri de⸗
coctões que ſil' ſũt digeſtiue ⁊ euacuatiue hoꝝ corruptoꝝ ⁊ ma
loꝝ hũoꝝ vt infra. Re. prunoꝝ damaſcenoꝝ numero vij vuarũ
paſſularũ tamarind' añ ℥ i ß radic' cicoree ʒ ij rad' feñ petroſ' gra
mis añ ʒ i ß ſe. aniſi. feñ. dauci endi. lactuce añ ʒ i endiuie lactu
ce ſcabioſe bora. bug. fũi ter. lupuli ſcolop̃ politrici cetrach. cap̃.
ve. añ M ß rad' polipodij quercini ʒ vi ſe. cartami agarici p̃pati
añ ʒ iiij thimi epithi añ ʒ ij ß fol' ſene ℥ ij ß floꝝ boragis bug. vi⸗
olarũ añ ʒ i ß maſticis. ʒ ij ciamõi ʒ i macis ʒiʒib añ ʒ ß Cõtũdãt
ↄtundẽda groſſo mõ:⁊ ſcðm artẽ in vij lb aq̃ bulliãt vltra ↄſũp
tõem iij ptis:ſtent in infuſiõe p ho. xij. deinde iterũ parũ calefi⸗
ant fricent ⁊ exp̃mant fortiter ⁊ fiat colatura:de q̃ accipe ℥ xxv
et in eis diſſolue ſyr̃ de borag̃. de bug. de fu. ter. de endi. añ ℥
j zucci q. s. addulcorandũ: fiat potus dulcoratus ⁊ clarificatus.
De p̃nti potu potes ĩfecto puſtulis dare mane p vi ho. añ cibũ
℥ iiij vl' v calidas: Et hũc potũ ↄtinuare potes p v vi vl' vij dies
Et dũ parũ opant tũc potes de potu iſto accipe ℥ iiij vl' ℥ iij ß et
in eis diſſoluere ʒ i ß vel ʒ ij vel ʒ iij de elec̃ hamech vel de. e.
depſillio vel de diaſene: Hũc potũ dãdo potes addere vel mi⸗
nuere iuxta ṽtutis ↄſtãtiã. Nã hic pot⁹ ſingularis eſt in purgã⸗
do aduſtos ⁊ corruptos hũores Puluis pricipalia ↄfortans
mẽbra vt ip̃a declarãt ingrediẽcia Re. ſpeꝝ diarodon ab' e. de
gẽmis arõ "roſ ſcðm gabrielẽ añ ʒ ij triaſand' tro de camph.
añ ʒ i ß pul' corall' rub karabe cinamõi caſielig roſ ru añ ʒ i lig
nial' been. al. ⁊ ru. ſerici crudi lap̃. p̃cioſ. oſſis de corde ceruí mar
garitaꝝ añ ʒ ß fol' auri fini numero viii zucci taberzet q. s. fiat
pul'. Ul' ↄfectio in rotulis: diſſoluẽdo zuccẽm in aq̃ roſ ſcabioſe
endi ͨ añ q. s. De iſto pul' vel rotul' det ĩfecto mane p ii hõs
añ cibũ vel in introitu lecti coclear i vl' rotula vna. Ualz dia⸗
rodon ab: Triaſandalũ: elec. de gẽmis: Cõſua roſarũ: violarũ:
Ribes. borag. bugloſ. Accidẽciũ cura p aſtãtẽ medicũ ad p̃⸗
pria reducat cap̃. Et ſic ip̃a accidẽcia cũ approbatis curent me
dicis. Cura formice miliaris pficit potione dieta ⁊ cyrurgia
vt aliarũ puſtulaꝝ cura. Preſtim in purgãdo: ip̃m medicũ optz
hr̃e oculũ ad hũorẽ flicũ atq; mel'icum. Et valent in ea p̃ſcripte
medicine. Quia ip̃a etiam de non pura colera ſit.

Cirurgia.

Cyrurgia ꝑficit manuali applicatione epithimatũ vnguentoꝝ
emplaſtroꝝ pulueꝝ cauterioꝝ auctualiũ ⁊ potẽcialiũ atq; cyrur-
gicoꝝ iſtrumẽtoꝝ iuxta canones ⁊ regulas adhoc ordinatas ⁊
ſcd̃m ꝙ caſ⁹ ſe offert ſunt applicãda hᶜ vl' alia vt ifra. ¶ Si me
dic⁹ icurãdo has puſtulas a pricipio añ purgatõẽ ⁊ digeſtionẽ
peccãtis hũoris cũ frigidis ſtipticiſ ⁊ repellẽtib⁹ i nõ vlceratis.
et cũ exiccãtib⁹ ⁊ ꝯſolidãtib⁹ i vlceratis ꝓceſſerit videbit ꝙ in h
vel in alio loco hũoris corroſio p⁹ corroſionẽ augeri nõ ceſſabit
ſed corrodẽdo de parte i partẽ ãbulabit .ergo cuz reiterata pur
gatione ⁊ digeſtiõe ipas curãdo ꝓcedẽdũ erit. ¶ Indicatione
ſumpta a materia haꝝ puſtulaꝝ que cal'a ⁊ ſicca eſt cõpeterent
frigida ⁊ hu. q² ꝯtraria. tñ q̈ſi ipricipio i oĩbus his puſtulis ap-
paret corroſio cũ verulẽtia que exiccatiõe eget. ꝯpetũt ergo fri-
gida ⁊ ſicca. Et idicatio ſumpta acoroſiõe ⁊ vlcere p̃ualet i cura
haꝝ puſtulaꝝ idicatiõez ſumptã a materia. Ideo icuratõe harũ
puſtulaꝝ. pura frigida ⁊ hu. nõ ſunt ad miniſtrãda. ¶ Sed vbi
materia eẽt multũ ⁊ excellent calida ⁊ ſicca tũc a pricipio ipſius
materie feruorẽ rep̃mẽdo licz admĩſtrare frigida ⁊ hu. cũ ad
iũctis ſiccis. ⁊ ſic valet nenufar lactuca portulata pſilliũ addẽdo
folia roſaꝝ rubi extremitates vitis folia plãtaginis ſemꝑuiue ⁊
ſolatrũ ſiccũ ⁊ h a ꝓprietate laudat. Hec ꝑ modũ epithiatis vl'
fomẽtatõis vl' ẽplaſtri cũ alijs appropriatis applicata materie
feruorẽ ⁊ acuitatẽ refrenãt ⁊ ꝓhibẽt ne cũ multitudie ad leſum
fluat locũ. ¶ In pricipio haꝝ puſtulaꝝ qñ nõ ſunt vlcerate valz
hoc empl'm ℞. pul'. roſ plãtagis corticũ g̃natoꝝ farine ordei
lẽtiũ añ partes eq̃les miſce cũ decoc. roſ plãtag. ⁊ modico aceto
nõ forti ⁊ oleo roſ fiat empl'm vl' linimẽtũ. ¶ In circuitu haruz
puſtularũ vbi rubedo apparet nõ obmittẽda ſunt vnguẽta de-
fenſiua q̃ fieri poſſunt ex bolo ar. oleo ro. aceto ⁊ ſuccis fris ſi
mul mixtis ¶ Aliud adidẽ qd̃ poteſt poĩ ſuꝑ puſtulaſ a pricipio
℞. farine ordei ʒ i pul' corticũ g̃natoꝝ extremitatuz vitis añ ʒ ſ.
miſce ſil' bulliant cũ decoc. rubi addẽdo olei ro. ⁊ aceti nõ for-
tis paꝝ fi. catapl'a vl' linimẽtũ. ¶ Valet etiã i pricipio ⁊ augm̃to
empl'm de duob⁹ g̃natis tritis ⁊ coctis vt ſuꝑ. Valet etiã hoc
empl'm vel linimẽtũ vbi timet corroſio ⁊ vlceratio. ℞. farine or
dei lupinoꝝ añ p. eq̃les miſte. cũ decoc. plãtagis rubi extremita
tũ vitis roſ addẽdo paꝝ olei ro. ⁊ aceti nõ fortis fiat empl'm vl'
linimẽtũ. Ubi materia eſſet excellẽter ca. ſicca ⁊ acuta ⁊ locus
eẽt vlcerat⁹ valz h empl'm i pricipio augm̃to ⁊ ſtatu ℞. lactuce
portul' nenufaris ſemꝑuiue ſolatri añ M. i. extremitatuz vitis ru

bi añ ℳ ʒ fiat ex eis empl'm vel liniñtū vt ſup̄ Hec valēt a pri
cipio vbi hūoꝝ maloꝝ p̄ceſſit minoratio aut aliq̄lis euacuatio
vt ſup̄:q2 materie ca.feruorē refrenāt.ꝛ locū ꝯfortāt ne cū mul
titudīe ad ip̄m fluat. Laudaꝛ etiā h̄ linimētū Re. pul'ro· ru.
ʒ.ij cupulaꝝ glādiū ſumach añ ʒ i corticū ḡnatoꝝ balauſtiaꝝ añ
ʒ ʒ Ex his ſubtiliſſime pul.cū oleo ro.mirtino ꝛ cera modica fiat
liniñtū addēdo parū aceti nō fortis. In pricipio ꝛ augmēto
haꝝ puſtulaꝝ dū i eis apparet corroſio et vlceratio valꝫ h̄ ēpl'm
Re. pul'lēciū excorticataꝝ corticū ḡnatoꝝ añ ℥ ʒ gallaꝝ ℥ ij me
dulle panis ℥ i miſce ſil'cū decoc.plātagīs rubi extremitatuꝫ vi
tis addēdo olei ro.ꝛ aceti paꝝ nō fortis fiat empl'm vel liniñtū
Et ſunt q addūt paꝝ mellis ꝑpter abſterſionē ꝛ bn̄ Aliud qđ
valet i pricipio augm̄to ꝛ i fine haꝝ puſtulaꝝ vlcerataꝝ Re. plū
bi vſti loti ſcorie ferri p̄parate tutbie p̄parate anthimonij p̄pa
rati ceruſe lote añ ʒ i coralli vtriuſqꝫ camphore añ ʒ ʒ olei roſ ce
re.q·s.fi.liniñtū diu ī mōtario plūbeo cū piſtello plūbeo terēdo
Aliud Re.litargiri nutriti ℥ ij pul'p̄ſcriptos adde miſce ſil'.
in mortario plūbeo cū piſtello plūbeo diu terēdo fiat liniñtum
Aliud ad idē Re. pul'litargiri p̄parati ceruſe lote añ ʒ ij cor
ticū ḡnatoꝝ ro.ru.añ ʒ.i cere olei ro.añ.q.s.miſce fiat liniñtum
In pricipio ꝛ augmēto formice miliaris cū flegmate ꝛc͠ lau
daꝛ:h̄ empl'm.Re·furfuris frumēti pul'arnogloſſe ro.ru.añ ℥ i ʒ
floꝝ camōille.fenug̃.fabaꝝ añ ℥.ʒ cū lixiuio oleo ro.ꝛ camomilli
no añ q̄ntū ſufficit coquātur ſil'.ꝛ fiat cataplaſma. In formi
ca vlcerata exiccātia ꝛ abſtergētia debēt eē fortiora q̄ꝫ i alijs vl
ceribus.ꝛ i formica miliari vlcerata exiccātia ꝛ abſtergētia de
bēt eſſe fortiora q̄ꝫ i formica abſoluta vlcerata .Medicus tamē
in his ſemp̄ debet a debilioribus īcipere ad fortiora aſcēdendo
Sic ꝛ i corroſiuis ꝑcedere debet. Laudaꝛ ꝑ abſterſiōe ꝛ ex
iccatiōe haꝝ puſtularū vlceratarū i pricipio augmēti ꝛ fine pul'
thuris mixtus cū modico olei ro.ꝛ aceti nō fortis vt nō mordeat
Valet etiā aqua vitis q̄ fluit ex ligno vitis q̄n vrīr ꝛc͠. Valꝫ
cinis ligni ſalicis mixt⁹ cū aliq̄ rob ſtiptico. Valet pul'vel ſuc
cus folioruꝫ baſiliconis latorū foliorū.Etiā ſil'mixta valent.
Valet pul'capitū piſciū ſallitorū vſtoruꝫ cū vino ſtiptico pōtico.
vel aq̄ ligni vitis applicat⁹ Valꝫ ſterc⁹ ouinū cū aceto nō for
ti mixtū.Sil'r ſtercus vaccinū.poteſt fieri liniñtuꝫ ex his .valēt
enim i exiccādo has puſtulas. Valet etiā pul'talis exiccando
puſtul'illas et ꝓhibēdo ne augmēteꝛ i corpe.Re.pul'corticis
pini calcāti añ.p.eq̄les miſce cuꝫ ol'o mirtino :q.s.fi .linimentū
In formica vlceroſa corroſiua laudaꝛ puluis iſte qui fortis ē

in ericcādo Re.floris eris ſulfuris citrini aā ptes equales miſce cum vino pontico vel aqua ligni vitis. Ad idem Re.pul'gal le viridis immature thuris aā ℥.vi.aluminis ſciſſi mirre aā.℥.iiii ariſtol'.lon.et ro.aā.℥.ij.vitrioli ℥.i.cōficiant cum vino et ſi .tro ⁊ ericcent.Et dū placet diſſoluat vn⁹ i aqua ro.vel plātaginis vl'i aqua ex ligno vitis ⁊c̄.⁊ ſic applicet puſtulis ⁊c̄. ¶ Dū he puſtule ad mala ⁊ corroſiua ↄuertunt vlcera tūc adulcerū cor‑roſiuoꝝ capl'reducant ⁊ cū cauſticis igne ⁊ ferro curent vt rei diſpoſitio requirit.¶ Me excuſatum habere volo ꝙ hic de vn guentis vel liminentis nihil poſuerim que argētuꝫ viuū habēt. Quia hec cum nō parua cauthela applicāda ſunt Et eoꝝ nocu‑mētum eſt ſepius iuuamēto maius.

Lector hic aduerte ꝙ has duas formicaꝝ ſpēs (de quib⁹ in principio) paulus ſub aliis deſcribit nominibus vt habet raſis ſic inquiēs: Paulus dixit:formica ⁊ puſtule appellate aforchā debēt hr̄e puſtulas in pelle ſimiles verrucis in rotūditate mag̃. qm̄ formica hꝫ radicē latam ⁊ tunc penes pruritum erit ſenſus q̄ſi ſenſus morſus formice.Sed afrocboon hꝫ radicē ſtrictam ita ꝙ credet eſſe aliqua res ſuſpenſa.

¶ Hoc breue ↄſiliū ex ordinatōe ⁊ iuſſu Illuſtriſſimi pncipis ⁊ domini domini Philippi Comitis Palatini Reni ducis Baua rie Sacri Romani Imperij archidapiferi ac electoris.D.S.H. colēdi atqꝫ metuēdi ſemp.p me Cōradum ſchellig.artiū ⁊ me‑dicine doctorem:hic inde ex variis medicine auctorib⁹ collectū ſapiētum medicoꝝ prudētie diſcuciēdum relinquo. quod ſi bn̄ intellectum ⁊ obſeruatum fuerit. ſanis in p̄ſeruādo.⁊ infectis in curādo.ab his puſtulis malis vtilitatē ↄferre poterit multaꝫ Quam concedere dignetur altiſſimus. Amen

Roger Gaskell
19 iii 2005
from the library of
Edwin [illegible] (1919 – 1996)

$a^6 b^4$

WZ
230
S322i
1496