

# COMPENDIUM

PHARMACEUTICUM,

MILITARIUM GALLORUM NOSCOMIIS, IN  
ORBE NOVO BOREALI ADSCRIPTUM.

---

QUID QUID PRÆCIPES ESTO BREVIS.

Hor. art. poet.

---



---

NEWPORTI, Typis HENRICI BARBERI  
M. DCCL, XXX,

REMEDIA pauca numero suade-  
bant & belli, & maris, & longin-  
quae navigationis ancipites casus.  
Meis haec non mediocriter arridet  
votis necessitas, quae proestantiora  
in arte admittit tantum. Quo simpli-  
cior enim, eo melior, eo vere ditior  
Medicina. Quae magis deceret viros,  
quibus Libertatis genio duce & auf-  
pice, ut valentibus sola Heroica ten-  
tanda & peragenda, sic sanitati &  
patriae & bellice amico foederi resti-  
tuendis nulla nisi Heroica profutura  
sunt auxilia!

Newporti, 25 julii 1780.

COSTE, Gall. Exerc. Protomed.

Compendium Pharmaceuticum mi-  
litaribus Gallorum Nosocomiis  
in orbe novo Boreali adscriptum.

I. P O T U S.

1. PTISANNA HIPPOCRATIS.

**R.** HORDEI integri Lib. iv.  
Radicum graminis lib. j.  
Lota Coquantur in aquæ Communis lib. xx.  
Subfinem adde Gliscirizæ unc. iv.  
Aut ejus defectu, extracti ejusdem unc. ij.  
Cola—pro usu ordinario.

2. INFUSUM PECTORALE.

**R.** Summitatum floridarum Malvæ, Bismalvæ,  
Violarum, Tussilaginis, aa man. j.  
Affunde aquæ Bullientis lib. xij.  
Infundantur tepidè.

3. INFUSUM FLORUM SAMBUCCI.

**R.** Florum Sambuci man. iv.  
Affunde aquæ Bull. lib. xx.

4. DECOCTUM LAPATHI.

**R.** Radic. Lap. acut. unc. iv.  
Coque. in aq. comm. lib. xij.  
in Colat. Solve Succ. Liquir. unc. j.

5. AQUA ORIZÆ.

**R.** Seminum Orizæ. unc. sem.  
Coq. in aq. l. ij.

6. SERUM LACTIS.

Fiat, more solito, ope Cremonis Tartari.

7. DECOCTUM ALBUM.

**R.** Micæ pan. albiss. unc. ij.

Coque in aq. lib. ij.  
In Col. Solve sacchari unc. j.

## 8. SOLUTIO GUMMI ARABICI.

R. Gumm. Arab. purioris unc. j.  
Solve in aq. comm. coctæ lib. ij.

## 9. INFUSUM AMARUM.

R. Summitat. florid. Centaurii. min. man. j.  
affde aq. Bull. lib. iv.

## 10. OXYCRATIUM.

R. Aquæ fontanæ l. ij.  
Aceti optimi Q. S. ad grat. acidit.  
Sacchari Comm. unc. j.

## 11. AQUA ACIDULATA.

R. Aq. font. l. ij.  
Spirit. vitroli Q. S. ad grat. acid.  
Sacchar. Comm. unc. j.

## 12. LIMONADA.

R. Succi Limon.  
Aq comm.  
Sacchar. aa Q. S.

Specialis ejus vis Radicis præscriptæ Decoc-  
tio, Sic fiat, ut Lapathi.

Florum aut foliorum Infusum, ut Florum  
Sambuci.

Quibus Lac maritari potest, his, ad mediam,  
tertiam aut quartam partem; quibus *Sibium*, *Mel*  
aut *Nitrum* solvi aut addi, horum libris duabus,  
prius a grano uno ad duo, alterum ab uncia  
misse ad unciam, posterius a drachma Semisse  
ad drachmas duas, supra aut infra, simul aut  
separatim, ad Medici præscribentis autum.

## II. APOZEMATA.

## 1. APOZEMA LAXANS.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| R. Radic. Cichor. Sylvestr.     | unc. ij.   |
| Folior ejusd. & Borragin. aa    | man. iv.   |
| Sennæ                           | unc. sem.  |
| Salis Glauberi                  | unc. j.    |
| Aq Cois Bullientis              | lib. viij. |
| F. inf. Calid. non Deco&.       |            |
| Colat. adde Syr. Cich. cum Rhæo | unc. iij.  |
| Dosis, cyath. j. bis, ter, &c.  |            |

## 2. DECOCTUM KINÆ.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| R. Cortic. peruv. | unc. ij.    |
| Nitri             | unc. semis. |
| Bull. in aq.      | lib. vj.    |

Dosis ut Prioris.

## 3. DECOCTUM KINÆ CUM LACTE.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| R. Deco&ct. Prioris      |          |
| Lact. Vaccin. recent. aa | unc. iv. |

## 4. APOZEMA FEBRIFUGUM LAXANS.

|                        |  |
|------------------------|--|
| R. Apozemat. Laxant.   |  |
| Dec. Kinæ aa part. æq. |  |

Dof. cyath. j. Semel aut bis.

## 5. APOZEMA ANTISCORBUTICUM.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| R. Radicum Raphan. Rustic. rec. |             |
| Acetos. Newport.                | aa unc. ij. |
| Foliorum præcedent.             |             |
| Nasturt. aquat.                 | aa man. j.  |
| Coq. in aq.                     | lib. vj.    |

Præscribatur per Cyath. et Dosis Spirit.

Cochlear. optata.

## 6. APOZEMA APERIENS.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| R Radic. Cichor. Sylv. aut Taraxaci |                |
| aut utrius que part. æqual.         | unc. iij.      |
| Folior. Fumar.                      |                |
| Scolopend.                          | aa man. semis. |

Uni cuique Cyatho quantitas præscripta Terræ  
foliatæ Tartari add. a drachma sem. ad  
drachm. iij.

7. SUCCUS SAPONACEUS.

R. Taraxaci, Cichorii Sylvestris,  
Nasturtii Aquatici, Borraginis, Acetosæ aa. Q. S.  
Et harum repertas pro non repertis.

Tundantur in mortar. marmor, & Clarific. Succ.  
per Subsidentiam.

Dosis ab. unc. j ad iij semel, bis, &c.

8. APOZEMA DIURETICUM.

R. Radicum Petrosilini  
Asparagi  
Eringii, aa. unc. j. & semi  
Folior. Parietar. man. ij.  
Aq Cois lib. vj.  
Coq. Cuique Cyath. Oxym. Scyllit. q. præscr.  
addatur.

III. A Q U Æ.

2. AQUA STIBIATA:

R. Tart. Stib. gr. iij.  
Solve in aq. comm. unc. xij.  
Cum Cautionibus Solitis, spatio trium hor. quad.  
Sumat æger.

2. AQUA MINERALIS MAJOR.

R. Salis Glaub. unc. j.  
Nitri unc. semiss.  
Aq. Cois lib. j semiss.  
Divid. in iij part. trium horarum Spatio S.

3. AQUA MINERALIS MINOR.

R. Præcedentium Salium, Dimid. partem.  
Aquæ lib. j.  
Div. in bin. part. duar. hor. spat. S.

## 4. AQUA CALCIS.

Hanc indicet Medicus Sub Titulo  
Secundæ aut Tertix — Dosim præscribat &  
Lactis, si addatur.

## 5. AQUA PICEA.

R. Picis navalis lib. ij.  
Affunde aq. Comm. l. xij.

Scœpissimé agitentur per triduum.

Per Chart. bibul. decanta & serva ad usum.

Cum Lacte maritari potest.

## 6. AQUA MARTIALIS.

R. Globulum martial. Nanceian,

Filo Suspens. infde. per dimid. in aq. tepid. lib. j.

F. duo Cyath. hor. j. interv. S.

## IV. POTIONES.

## 1. POTIO HYDRAGOGA.

R. Folior. Senn. Orient.

Med. Cortic. Samb.

Sal. Glauberi aa drachm. iij.

Coq. in aq. Q. S. ad unc. vj.

Colat. adde Syr. de Spin. Cerv. unc. j. semiss.

## 2. LAXANS,

R. Folior. Senn. Orient. drachm. iij.

Sal. Epsom. unc. semiss.

Inf. tepid. in Aq. Comm. unc. viij.

## 3. LAXANS CUM MANNA.

R. Mann. Cal. Q. præscr. ab unc. j ad ij:

Solve in præced. potione.

## 4. AQUA CASSIÆ.

R. Pulpæ Cassiæ unc. ij.

Sal. Vegetab. drachm. ij.

Aq. cois Calid. lib. ij.

Pro. iv Cyath. præscr. interv. sum.

## 5. AQUA CASSIÆ STIBIATA.

R. Tart. Emet. Qt. præscr. in Primo, Secundo,  
vel Uno quoque Cyath. Præced. Solvatur.

## 6. AQUA TAMARINDORUM.

R. Tamarind. piag. unci. ij.  
Nitri puriff. drachm. ij.  
Aq. Comm. lib. ij.  
Coq. Leviter. Colatura divid. in Cyath. iv.  
Ex præscr. sum.

## 7. RHÆUM CUM MANNA.

R. Rhæi Elect. aa drachm. j.  
Sal. Glaub. aa drachm. j.  
Coq. levit. in aq. comm. Q. S. ad unci. iv.  
Solve Mann. Calab unci. j Semiff.

## 8. EMETICUM BRASILIENSE.

R. Radic. Brasil. pulv. Q. præscr. a gr. xvij ad  
xxx.

Aq. comm. unci. iv.

## 9. DECOCTUM SIMAROUBÆ,

R. Cortic Simar. drachm. ij.  
Aq. Comm. lib. j.  
Coq. ad unci. xij Reduct. Divid. in ij Cyath.  
præscript. interv. sum.

## 10. CARDIACUM.

R. Theriacæ Androm. drachm semiff.  
Aq. Menth. simplic unci. iv.  
Syr. Caryophyllor. unci. j.

Sumat Cochl, aut in bin. part.

## 11. EXPECTORATIVUM.

R. Gummi Ammon. drachm. Semiff.  
Solve in Oxym Scyllit. unci. Semiff.  
Infus. flor. Samb. unci. iv.

Cochl. Sum.

## 12. AER FIXUM.

R. Succ. Limon. unci. ij.



Sal. Absynth. drachm. ij.  
 Aq. comm. unc. ij.  
 Ad ægrot. Lect. misceantur, leviter agitentur  
 & in fermentationis ipso instanti Sumat.

## 13. HAUSTUS PERUVIANUS.

R. Cortic. Peruv. Sel. pulv. drachm. j.  
 Sal. ammoniaci gr. xij.  
 Infus. amari unc. iv.

Detur bis, ter, quater in die.

## 14. GARGARISMA ANTISCORBUTICUM.

R. Apozematis Antiscorb. unc. viij.  
 Syr. Ejusd. Codic. Paris. unc. j.  
 Spirit. Cochlear. drachm. ij.

Vitriol. Q. præscripta.

## 15. GARGARISMA ACIDULATUM.

R. Oxycrat. lib. j.  
 Mell. Ros. Q. S.

## 16. EMULSIO.

R. Semin. quat. frigid. unc. j.  
 Aq. comm. lib. j.  
 Sacchar. comm. unc. ij.

F. S. A. Emuls. in iij part. æq. div.

## V. V I N A.

## 1. VINUM ABSYNTII.

R. Absynth. utriusque aa unc. ij.  
 Semin. Coriand. drachm. ij.  
 Vin. alb. gener. lib. iv.  
 Infund. frig. per XXXVI horas.

Filtr. Liq. Serva ad usum. Dosis ab unc. ij ad VI.

## 2. VINUM SCYLLITICUM

R. Scyll. præpar. sicc. & Concis. unc. j.  
 In matratium mitte. Affunde Vini Hispani lib. j.  
 Frigidè infund. per IV dies.  
 Liquorem Linteo Expressum filtra & serva ad  
 usum.

Præscribatur Dosis & Vehiculum.

## 3. VINUM PERUVIANUM.

R. Cortic. Peruv. Contus. unc. ij.  
 Cortic. Aurantior. unc. j.  
 Contus. affunde Vin. Rub. gen. lib. ij.  
 Per viij dies infund. ter aut quater in die agi-  
 tando. Filtr. Serva ad us.

Dosis ab unc. ij ad unc. IV. præser.

## 4. VINUM AROMATICUM.

R. Summitat floridar. Lavendulæ, Roris ma-  
 rini, Serpilli, Thymi, Salvæ utriusque aut  
 Similium numerosæ ejusdem classis aa man. j.  
 Sal. ammon. unc. j.  
 Diger. in Vin. Rub. lib. vj.

Servetur ad Fetus extern.

## VI. SPIRITUS ET LIQUORES.

## 1. LIQUOR MINERALIS HOFFMANNI.

## 2. ALKALI VOLATILE.

Utriusque præser. dosis sacchari frustulo ad  
 ægrot. Lect. Instilletur & Sumat illico.

## 3. TINCTURA KINÆ SPIRIT. D. WHYTT.

R. Cortic. Peruv. Sel. unc. iv.  
 Cortic. Aurantior. unc. j.  
 Radic. Gentianæ maj. unc. ij.  
 Affunde Spirit. Vin. rectific. lib. iv.  
 Dig. baln. mar. per VI dies.  
 Filtrato Liq. adde Spirit. Lavend. Lib. Semiss.  
 Hujus dos. præser. ab unc. sem. ad unc. ij.

## 4. LIQUOR SYPHILITICUS.

R. Merc. Subl. Corros. gr. xij.  
 Camphor. drachm j.  
 Spirit. frumenti rectific. lib. ij.

Dosis Cochl. j bis, ter, quater.

## VII. J U L E P I.

## 1. JULEPUS PECTORALIS.

R. Infus pector. unc. iv.  
Syr. alth. unc. j.

## 2. JULEPUS ANODYNUS.

R. Ptisann. Hippocr. unc. iv.  
Syrup. Diacod. unc. semiss.  
Capillar. unc. j.

## 3. SOMNIFERUM.

R. Opii crudi pulv. gr. j.  
Solve in acet. fragr. cochl. j.  
Infus. flor. samb. unc. iv.

## 4. JULEPUS KERMETIS.

R. Kerm. mis. gr. iv.  
Adde sacchar. unc. semiss.  
Infus. flor. samb. unc. iv.

Div. in IV part. interv. præscribendis sum.

## 5. JULEPUS CAMPHORATUS.

R. Camphor. gr. iv.  
Solve in Spirit. vin. Cochl. j.  
Adde Sacchar. comm. unc. semiss.  
Infus. flor. samb. unc. iv.

## 6. JULEPUS DIURETICUS.

R. Oxymell. Scyllit. drachm ij.  
Syr. de V Radicib. unc. j.  
Nitri drachm. j.  
Infus. flor. samb. unc. vj.

## VIII. B O L I.

## 1. BOLUS JALAPPÆ.

R. Jalap. pulv. drachm. j.  
Cinnam. gr. xij.  
Pul. Misce cum mell. Q. S. F. boli.

2. BOLUS CYNOGLOSSI.  
 R. Mass. pilul. cynogl. gr. iij.  
 F. bolus semel aut bis sum.

3. BOLUS VERMIFUGUS.  
 R. Corallin. Corficæ  
 Aut ejus loco Semin. Contra vulg. drachm. j.  
 Mell. Q. S. F. boli pro dof.

4. BOLUS THERIACÆ.  
 R. Theriac. Androm. drachm. semiss.  
 F. bol. Semel aut bis vor.

5. BOLUS THERIACÆ CUM RHÆO.  
 R. Rhæi pulv.  
 Theriac. aa gr. x.

F. bolus bis, quater repetend.  
 6. BOLUS TEREBINTHINÆ.  
 R. Terebinth. coctæ scrup. j.  
 Sacchar. pulv. Q. S.

F. bolus semel, bis, ter, quater S.  
 7. BOLUS BALSAMICUS.  
 R. Bals. Peruv. Liquid. gutt. x.  
 Sacchar. pulv. Q. S. F. bolus.

## IX. PILULÆ.

1. PILULÆ SAPONACEÆ.  
 R. Sapon. Medic. Q. S.  
 Pulv. Liquir. Q. S. F. pilul. gr. x.

2. PILULÆ SCYLLITICÆ.  
 R. Scyll. præparat. unc. semiss.  
 Sapon. Medic. unc. ij.  
 Pulv Liq Q. S. F. pil. gran. vj.

3. PILULÆ BALSAM. MORTONI.  
 Conficiantur juxta Codic. Paris.  
 Dosis a gr. vj ad xij.

4. PILULÆ MERCURIALES.  
 R. Panac. Mercur. unc. semiss.  
 Mic. pan. albiss. drachm. iij.

Pulveratam panaceam micæ panis cum Aq.  
Q. S. misce. F. pilul. n.º 288—grana iv  
Panaceæ Continentes.

Dosis ab una ad sex.

5. EXTRACTUM CICUTÆ.

Storckiana methodo paretur.

Hujus quotidiana præscrib. dosis a gr. v ad  
drachm. ij & ultra.

X. PULVERES.

1. PULVIS MAGNESIÆ.

R. Magnes. alb. drachm. j.  
Nuc. Moschat. gr. xv.

F. pulv. pro una dos.

2. PULVIS ANTIMONIALIS.

R. Antimon. crud. lot. pulv. drachm. j.  
Cinnam. acut. drachm. semiff.  
Sacchar comm. drachm. iij.

Pulv. M. Divide in XVIII part. æq.

Bis, ter aut 4. sum.

XI. COLLYRIA.

1. COLLYRIUM ANTIPHLOGISTICUM.

R. Vitriol alb. gr. xxxiv.  
Aq. Rosar. unc. vi.

2. COLLYRIUM TONICUM.

R. Sal. Ammon. gr. viij.  
Spirit. vin. rectific. gutt. xij.  
Aq. fontan. unc. viij.

XI. ENEMATA.

1. ENEMA.

R. Specier. plant. Emoll. man. j.  
Coq. in aq. Q. S. F. En.

## 2. ENEMA LAXANS.

R. Laxant. comm. unc. viij.  
 Decoct. Emoll. Q. S. F. Enema.

## 3. ENEMA STIBIATUM.

R. Vin. Emet. turbidi unc. ij.  
 Prior. dec. Q. S.

## 4. ENEMA LENIENS.

R. Olei Lini recentis unc. ij.  
 Decoct. Emoll. Q. S. F. En.

## XIII. FOTUS.

## 1. FOTUS EMOLLIENS.

R. Decoct. Emoll. Q. S.  
 Pann. aut. lint. ipso madefactum & levissime  
 express. parti præscr. applic.

## 2. FOTUS SAMBUCINUS.

R. Flor. samb. man. j.  
 Bull. in aq. comm. lib. j.  
 Colat. adde acet. lib. semiss.

Colat. pro fotu.

Spirir. vin. camph. unc. j. add. si sic præscrib.

## 3. FOTUS ANTISEPTICUS.

R. Flor. Chamæm. man. semiss.  
 Cortic. peruv. unc. j.  
 Coq. in aq. lib. iij.  
 Col. adde Spirit. Vin. Camph. unc. ij.

## 4. FOTUS VEGETO-MINERALIS.

R. Ap. Stillat. lib. ij.  
 Extr. saturn. Liq. unc. semiss.  
 Aq. vit. unc. ij.

Pro fotu minori duplum aq. vehiculum.

## XIV. CÆTERA EXTERNA.

## 1. CATAPLASMA.

R. Micæpanis q. S.  
 Coque in lact. q. S.  
 Sub fin. adde Croci q. S.

## 2. LITUS PICEUS.

R. Picis navalis, duas partes.

Axungiae porcin. unam.

M. Liquefiant Simul. Leviss. illin. part.

## 3. SINAPISMUS.

R. Semin. Sinapi unc. j. semiss.

Ferment. pan. recent. Q. S.

Aceti acerrimi Q. S.

Ad catapl. consist.

## 4. PEDILUVIUM SAPONACEUM.

R. Sapon. Comm. drachm. ij.

Solv. in aq. Q. S. ad pediluv.

## 5. BALNEUM MINERALE.

R. Calc. Viv. unc. viij.

Sulphur. unc. iv.

Bull. in aq. lib. vj.

Colatur. affunde Balneo Communi Calido.

## 6. FUMIGIUM PECTORALE.

R. Picis naval.

Ceræ flavæ

Terebinth. aa part. æq.

In vase igni Superposito Liquefiant; &amp; aëri

Cubiculi, Clausis omnibus, Miscetur vapor;

aut tubo fumi-ductorio, per trachæam ægri

excipiatur, Cum *immediatum* præscripserit

Medicus, qui tempus etiam præscribet.

## 7. UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Sulphur. pulv. unc. iv.

Sal. ammon. unc. semiss.

Axung. Porcin. lib. j.

Dosis drachm. j semel aut bis, &amp;c.

## 8. UNGUENTA ET EMPLASTRA.

Populeum, Mercuriale,

Althææ, Vesicatorium

Cicutæ, &amp; c. omnia ut in Codice Parisiensis.

## P O S T - S C R I P T U M .

## A B I E T I N U M .

R. Cerev. Newport. *Abietine* Distæ. lib. cc.  
 Radic. Raph. rust. recent. lib. iv.  
 Hujus cerev. & aq. comm. part. æq. præscrib.  
 per Cyath. semel, bis, ter, &c.

Quæ præscribentur *illico*, statim a Visitatione  
 dentur.

Quæ *Cras*, duabus ad minus ante primam vi-  
 sitationem horis.

Quæ *Sero*, circa septimam ferotinam.

Omnia Remedia, & omnium doses diversis  
 horis præscriptas, ipsi met ægrotis dent Phar-  
 macopæi.

Animi deliquium patientibus... Vomentibus...  
 ut plurimum adsint. Paucissima, ea que le-  
 vissimi momenti, rarissime que infirmariis  
 linquant.