



KX

+

[e 981]

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

Bethesda, Maryland

VD / P

\$650

Rare

Copy in the

Hambro Library.



OBSERVATIONES

IN

Morbos Nautarum :

Prout in CLASSE

Serenissimi Magnæ Britannicæ Regis

OCCURRUNT.

CUM

Remediorum Specimine.

Authore HEN: HUNTLEY, Chirurg.

Multum adhuc restat operis, multumque restabit, nec ulla nato post mille secula præcludetur occasio aliquid adhuc adjiciendi.

Senec :

L O N D I N I :

Impensis Authoris. M.DCC.XXXIII.

ORSELYATIONS

IN

MORALS NATURE

THE IN CLASS

OF THE

OCURUNT

CUM

Receptionum Specimina

Author: H. H. H. H. H.

London: Printed and Sold by J. B. B. B. B.

L. G. A. B. C. D. E.

London: Printed and Sold by J. B. B. B. B.

Clarissimo & Amplissimo

*CAROLO WAGER,**Equiti Aurato, Classi Regiæ Præsidenti, a Secretioribus Conciliis.**Præclare Vir,*

SIquidem non ita pridem in classe nostrâ Britannicâ invictissimâ, Chirurghi munere functus fuerim, ibidemque morborum Nautarum feriem non oscitantér observare offerrebatur occasio ; Observations

fervationesque meas prelo
 commiserim ; non digniori,
 non cordatiori, non magis
 sedulo, non peritiori nulli,
 cui magis cordi est navigan-
 tium salus opusculum hoc
 meum dicare potui, quam
 excellentiæ vestræ ; idcir-
 co nomino tuo liceat mu-
 nusculum hocce inscribere,
 & offerre quod in bonam
 partem ut capias orat.


Excellentiæ Vestræ,

Cultor Sincerus,

HENRICUS HUNTLEY.



PRÆFATIO.


 U M bene perpende-
 rem Morbos quibus
 Nautæ præcipue in-
 festantur, ob oculos plane ap-
 parebat, tantam Varietatem in
 Mari, quanta in Terra extare ;
 Videat ergo Chirurgus, ut eos
 diligenter distinguat, habita e-
 tiam victus & aeris ratione,
 A 3 unde

unde veram Morborum rationem facilius adipiscetur. Sine qua Curatio Methodica institui nequit ; si in hac parte Chirurgus non satis sit edoctus atque exercitatus, Multos gravissimosque committet errores ; ex altera parte, si Nauarchi non operam dent, mutuamque Manum præbeant, omnia frustranea evadunt ; qui ideo maxime sunt culpandi quod in Chirurgorum delectu Educationem literatam, ut rem parvi Momenti respicere videantur. Hinc fit ut Nautæ ægrotantes eorum præcepta pili æstiment ;

æstiment ; Adeo enim prava sunt indole, ut pro suo arbitrio se gerant, omnemque Chirurgorum Diligentiam Artemque frustrentur, in suam perniciem, Magnumque Principis & Boni publici detrimentum. Mutua ergo inter Nauarchos & Chirurgos Necessitudo intercedere debet, illique his Manum adjutricem præbeant, ut omnia Incommoda, & Casus, quæ salutem Nautarum respiciunt, præveniantur, non minorem inde Honorem quam a Victis Hostibus adepturi. Neesse est igitur, ut

Æger Chirurgus morem gerat, ejusque Consilium in omnibus quæ ad suam salutem spectant, sequatur. Si vero ipse morosus, Cubiculi conditio incommoda, aut victus ratio prava fuerit, Chirurgus raro scopum attinget; ut autem ille symptomata quæ morbis & vulnibus accidere solent præscire, præcavere, & perite curare possit, non satis est ut nudam solummodo habeat experientiam, quin itidem Ingenium & doctrinam.

Heu! quanta jam ignorantia hodie administratur ars Chirurgica!

rurgica! Quanta Caligine ob-
 volvitur! Rudis & illiterata
 Pharmacopolarum & Barbiton-
 forum propago Chirurgiæ
 Marinæ peritiam profitentur.
 Ad quod Munus in classe Regia
 obeundum; Quorum nonnulli
 Vernaculam Linguam, salva
 Orthographia vix calleant exa-
 rare, qui cum sint Materiæ
 Medicæ ignari, herbarumque
 cognitione imperiti, Artisque
 quam subiere inexpertes, mul-
 tas calamitates miseris Nautis
 inferunt, & ipsis Morbis ma-
 jorem edunt stragem. Optan-
 dum est igitur, ut Inquisitio
 debita


debita adhibeatur, peritisque
Manibus Expertisque Ingeniis
Res Chirurgica, Mari pariter
ac Terra, permittatur.



De



De Scorbuto.


CUM Nautæ plerumque
 cibus falsis vescantur, &
 effluvia Aeris circumambi-
 entis inspirent; haud dubio
 nutritio mali generis fiet, hinc tanta
 labes & mala diathesis sanguini im-
 pressa sunt, ut sanguis quasi sale cau-
 stico imbutus sit, ubi succi nutritii
 acidi, crassi, & tanquam coagulati
 evadunt; inde Obstructiones in to-
 to corpore accumulatae sunt, ut per
 minutos meatus via negetur; ex qui-
 bus colligere licet, quod Scorbutus
 inde suboriatur, qui etiam est natu-
 ralis

ralis productio morborum quibus
 Nautæ præcipue laborant ex falsis
 scilicet & natura calidis; unde suc-
 cus humidus exsiccat, quare hu-
 mores excrementitii secerni non va-
 lent, & pari passu Spiritus Animales,
 quasi incarcerati prodire nequeunt;
 inde segnities subsequitur, ut sine
 bona ratione victus, & medicina ido-
 nea processu temporis æger morbo
 succumbat. Anorexia, dolor lum-
 borum, ructus acidi, dentes soluti,
 gingivæ sanguinolentæ & maculæ
 nigrae in tumores elatae, sparsim in
 cute diffusæ, ac si distinctæ Gangre-
 næ essent, cum inflammatione & do-
 lore, Scorbutum marinum indigitant.
 Porro est Atrophia, quæ sæpius in
 hoc affectu contingit, ut nihil præ-
 ter ossa & pellem in ægris remaneat,
 præsertim affectu diu perseverante,
 Quod fit a vitioso Sanguine & a
 naturali

naturali statu maxime recedente, ita ut partibus alendis assimilari nequeat. Ut curatio instituenda fit, primo prohibentia, & permittentia prudenter consideranda sunt; itaque hanc observa cautelam, ubi vires valde sunt attritæ, nunquam purgandum, ne vitalis flamma penitus extinguatur. Ergo apprime utile est præscire an vires Pharmaca subire possint; quapropter præcavendum est, ut ea quæ necessaria sunt, prius exhibenda sint; scilicet bona ratio victus substituatur, ut spiritus cathartica bene ferant, alioquin evacuationes majori damno quam emolumento erunt; Viribus itaque restauratis ad curationem deveniendum est, æger sumat sequentem bolum hora somni.

Rx Ca-

R̄ Calomel. gr. xviii. Conserv. Cynosb. q. f. fiat Bolus.

Mane sequenti capiat Catharticum sequent.


R̄ Rad. jalap. pulv. ℥ij. Resin. scammon, sal. tart. *ana* gr. vii. Zinzib. pulv. gr. v. Elect. Lenit. Q. S. fiat Bolus Cathartic. repetatur Bolus ut & Cathartic. ad tres vices, postea exhibeatur elect. & decoct. sequens.

R̄ Conf. Cochlear. ℥iiss. Pulv. e Chel. Cancr. ℥iij. Pulv. Ari Comp. ℥ss. Cort. Winteran pulverif Sal. Prunel. *ana* ℥.i. Anim. Mart. Sal. tartar. *ana* ℥ ii. Extraet. Gentian. ℥ii. Syr. Aurant. q. f. fiat Electuar. capiat quantitat. nucist: ter quotidie superbibendo haustul. decoct. sequent.

R̄ Ling Guaiac. ℥ii. cort. ejusdem, ℥iss. sem, Anis. ℥vi. passul. enucelat. ℥ii coqu. in aqu. fontan. ℥viii ad ℥vi. de quo bibat

bibat frequenter, si Morbus inveteratus fuerit, viresque adstiterint, aliquando turpeth. Mineral. gr. vi. exhibui.

Etenim, si bona ratio victus exhiberi non potest, tota Medicina nil præstat, tunc enim Æger Morbo succumbet.



De Febris. *Quæ ad tres classes reducuntur.*

PRima Species putrida qualitate, pulsu celeri, & frequenti gaudens, in rationem permultorum qui ad Mare coercentur, eique nondum affueti sunt, maxime pendet, alteratio aeris & victus, item habitatio inusitata malè conveniunt, inde in Morbos

bos prolabuntur, imo Nautæ verif-
 fimi ab iis contaminati sunt, hi Ter-
 restres, sic nomino, nil agunt Cu-
 biculo Hospitali incumbunt dormi-
 unt, & edunt, & ab iis primi morbi
 in navibus oriuntur, & propagantur,
 Humoribus jam collectis, & Spiriti-
 bus perturbatis: ut Natura se ex-
 tricet, & Morbum eludat, Febris ex-
 citatur; ideo, ne Humores in Cere-
 brum translati sint, venæ sectionem
 quam primum amplectamur, & etiam
 Vesicatoria nuchæ, internis brachiis
 & tibiis applicanda sunt; quod si
 alvus obstipata sit, Enema injiciatur,
 & cavendum ut ratio victus sit tenuis
 in declinatione Febris, nil magis ad-
 juvat, quam Catharticum lene ad
 duas vices exhibere, & ab initio
 Vinum, omniaque potulenta cali-
 da, omnino interdicenda, nisi
 vires plane prostratæ fuerint In-
 languoribusumat Cochlearia duo
 aut

aut tria sequent. Julap. phialâ agitatâ.

Rx Aq. Menth. Ceras. nigr. Cinn. Hord. ana ζ ij. Aq. epidem. Theriacal. ana ζ vi. Syr. limon. caryoph. ana ζ iiij. misce, fiat Julap.

Pro Potu ordinario bibat largiter ex aqua hord. vel sequent. Emuls.

Rx Sem. quat. frigid maj. ana ζ ij. Amigd. dulc. Excortic. N^o vi contund. in mortario marm. sensim infund. Aq. Hord. ss ij colatura edulcoretur cum Sacch. alb.

In declinatione Febris tale Catharticum exhibeatur.

Rx Fol. Senn. ζ ij. rad. Rhei ζ ss. sem. Carui. contus. Ciem. tart. ana ζ i. coq. in Aq. font. ad ζ iiij. in colatura add. Syr. de Spin. Cerv. ζ ss ad ζ vi.

B

Secunda

Secunda Species.

Altera Species, & ejus Symptomata perspicue se præbent; pulsus tum obscurus, & debilis, ut vix explorari possit; tanta malignitate cum pulsu tremulo & sopore comitante infirmi Spiritus dissipantur, & vires diruntur, Fomes & origo hujus febris ex inedia & inanitione (humido radicali absumpto) extat, quare sanguis nutritionem (quæ sale acsi caustico luxuriat) assimilare recusat, item spiritus sicut lampas, sine oleo evanescunt, quod si singultus, hæmorrhagiæ, & maculæ rubræ cuti interspersæ superveniant, texturam sanguinis ejusq; crasin absolute resolutam plane demonstrant; denique, si hæmorrhagiæ in alvum profluant, de ægro actum est: Ut curatio adhibenda sit, tria

tria præcavenda sunt, scilicet, ne æger nimis calidus, aut frigidus sit, quod in primo loco rarefactionem, & fermentationem sanguinis nimium promoveat, & in altero, ne sudor lenis refrænetur, & miasmata deleteria intus retenta sint: ultimo, ratio habenda virium, an venæ sectio necessaria sit, si non, omittenda est, aliter Spiritus mox recedent; nisi ergo juvenis robustus & plethoricus sit, viresque constiterint, venæ sectionem saltem unicâ vice celebrare oportet: alvus quoque lubrica sit, ubi enemata conveniunt, injiciatur sequens quamprimum.

℞ Aq. Hord. ℥x. in colatu a add.
 Spec. de Hyacinth. ℥j. Sal. Prunel. ℥ii.
 Syr. Ros. Solitiv. Drachm. vi. Mitce,
 fiat Enema.

Pro Potu Ordinario.

R. Decoct. Ros. Rubr. ℥ii. cui instil-
letur. Spirit. Vitriol. ad grat. Acidiat.
de quo bibat frequenter.

Ad Spirit. Reficiend. & Sang. con-
temperand. capiat seq. Julap. &
pulveres.

R. Aq. Ceras. nier. cinnam. Hord.
ana ℥iij. Aq. menth. pæon. comp. *ana* ℥ss.
facch. chryst. ad grat. sapor.

R. Coral. rubr. ppt. ℥iij. margarit.
ppt. ℥i. spec. de Hyacinth. Sal. Prunel
ana ℥ij. misce. dividend. in chart. N^o. viii.
cap. unam quarta quaque hora in cochle-
ari Julap. suprapræsript. superbibend.
cochl. ij.

Si Spiritus maxime subsidant, &
hæmorrhagia non metuenda sit, ve-
hæmor-

ficatoria nuchæ internis. brachiis & tibiis applicanda sunt, ne stranguria accidat, in promptu sit Aq. hord. cui addi potest parum Sal. Prunel. ex qua largiter bibat, & etiam capiat pulv. sequent.

Rx. Pulv. e Chel. Cancr. comp. ꝑss. rad. serpent: ꝑss. misce, fiat pulv. in Chart. N^o iv. æqual. dividend. capiat unam sextam quæque horâ in cochlear. Julap. seq. superbibend. cochlear. ij.

Rx. Aq. Menth. Ceras. nigr. ana ꝑii. Aq. epidem. Theriac. ana ꝑli. sach. cryst. ad grat. dulcedinem.

Ultima Species.


Ultima Species Nautis tam peculiaris est (nemo qui in mari versati sunt) inficias ibit, Scorbuto etiam
B 3 complicato

complicato, ob pauperiem victûs, quæ humores crudos, & acres producit, ut ductus excretorii illos extrudere nequeant, inde dolores in corpore ubique diffusi excitantur, quapropter humores ex quovis frigore aut mutatione aeris (scilicet tempore verno aut autumnno) fermentationem & mutationem subire solent, ex quo febris suboritur, pulsus ita debilis & oppressus fit, ut vix micare possit ; pro his venæsectio non respondebit, & aliquando deliria comitantur, quæ ex Spiritibus animalibus defectu pabuli vacillantibus superveniunt ; cum febris remittit, quia purgationes vires non sinent, frequenter lienteria, phthisi, atrophia, & scorbuto corripuntur ; in hac febre requiritur, ut æger jusculis nutriatur, & lenia sudorifica exhibeantur, quam methodum cum felici successu secutus sum, igitur Spiritus,

ritus, qui antea languidi fuerant, eriguntur, et humores crudi dissolvuntur, qui etiam alios humores secum illiciunt. Ab initio Cochleare i. Tinct. Serpentariæ exhibui, ut sudor promoveretur, illico eos in cubiculo se calide jussi habere; cum sudor inceptus fuerat ut largam quantitatem aquæ cum pauxillo panis tostati indito biberent, ex quo tantus sudor emanavit, si obedientes fuerant, ut febris in duobus, vel tribus diebus penitus disparuerit. Hæc febris verus est typus morborum, qui mox subsequuntur sunt; igitur si bona ratio victûs, et simul purgationes exhiberi possint, mirum in modum pristinam valetudinem recuperant. Morbi etiam qui minantur, absolute præveniuntur. Expertum est, ut nautis qui solummodo per annum cibos salfos commederint, facies tam hippocatica

pocratica fiat, ut Spiritibus illorum quasi destructis & dirutis non reconvalescant, nisi melior ratio victus observetur, morbis variis corripientur, hinc naturâ refocillatâ ac viribus restauratis, obstructions ex se referantur, ergo nutritio recto tramite sanguinem permeare potest, ac simul humores peccantes in furunculos per totum corpus ejecti sunt; si hanc methodum persequitur Chirurgus, audeo dicere, ubi viginti hanc vitam cum morte commutant, vix unus periret.





De Diarrhæa, vel Fluxu Alvi.

DIARRHÆA est illa Species alvi Fluxus, quâ humores excrementitii sine Sanguine, aut alimento & sine exulceratione intestinorum excernuntur, inquit Riverius, qui quidem fluxus in Classe tam familiaris est, ut vix unus erit, quin illo non aliquando laboret, præsertim in mari Mediteraneo, cum ventus ab oriente efflat. Isto tempore aer tam humidus, & crassus fit &

& humores antequam præparati sunt, fluxui primam ansam præbent, & etiam pori tam laxi & aperti ex vehementi æstu fiunt; ut ex quovis frigore se occludant, aut potatione cujusve acris, humores quos e poris discernere solent, subito cursum variant, & in alvum ruant, hinc navtæ torminibus excruciatæ sunt, dum fæces quasi per cloacam ejectæ sunt; si moderatus sit fluxus, cohiberi nolim, quia humores crudi & acres quasi per crisin eliminantur. Clariss. Willis cujusmodi fluxus, licet immodicus apparet, si medicamentorum usu sistitur, statim varios morbos superinducit; ut docuit Galen, quæ cum robore insigni, prædita sint, pravos illos humores dum copiâ luxuriant, & naturam gravant, per intervalla deponunt, & etiam Celsus de quo alvi fluxu, his verbis mentionem

tionem facit; uno die flure alvum sæpe pro Valetudine est, atque etiam pluribus, si febris absit, & intra Septimum diem conquiescat; purgatur. enim Corpus, quod intus læsurum erat utiliter effunditur; *Inter Nigros multoties expertum habui, juxta decretum Hippocratis, quibuscunq; tabe laborantibus capilli a Capite defluunt, his alvi profluvio superveniente, moriuntur: in Diarrhæa vel Fluxu alvi convenit, ut Emeticum detur & hora Somn. cap. quantit. nucist. elect. infra præscript. vel bolus sequent. cuilibet addend. op. thebaic. gr. i. s. ad gr. ii. quaque nocte dum convaluerit, si id non efficax sit, sumat cathart. sequent.

R̄ Rad. Rhei. pulv. ʒss. rad. Jalap.
 Pulv. ʒss. Ol. Nucist. gutt. i. Elect. lenit.
 Q. S. fiat Bolus. Finita Operatione
 Cathartici,

Cathartici, Hora somni sumat Bolum sequent.

℞ Diascord. S. M. ℥iſs. Opij thebaic. gr. i. ad gr. iſs. fiat Bolus.

℞ Elect. Theriac. Andromach. Diascord. S. M. ana ℥iv. cor. rubr. ppt. ter. Japon. gum. Arabic. ana ℥ij. Bol. ver. pulv. & chel. cancr. S. ana ℥iij. cort. grana or. croc. Mart. astring. ana ℥iſs. Syr. e cort. granator. Q. S. fiat. Elect.

Pro Potu ordinario C. C. C. decoct. cum capit. papav. alb. N^o ij. ex quo bibat ℥ij. in Diem, Æger quoque vescatur cibus boni succi, panatellis, cum Fartis.

Contra si fluxus immoderatioſus ſit, ut in Dysenteriam tranſeat, ubi cruentæ dejectiones, & frequentes cum dolore, & torminibus ventris accedunt, neceſſarium eſt, ut cohibeatur, ne Spiritus diſſipentur aliter gangræna inteſtinorum ſuperveniret, quæ cum febre

febre juncta est, deinceps æger processu temporis lienteria, atrophia, & pthysi correptus erit, & exinde vitam cum morte commutabit. Quod ad curationem spectat, Divinus autem ille ait; non vult promoveri seu irritari vomitum in principio, neque adhuc cum materia multa est, sed per secessum, id potius fieri laudant. evacuantia tamen per eandam partem majis faciant ad curam, causæ fluxus, & minus diversionem, cum materiam ipsam per proprium locum evacuant, sic fluxus fluxum curat, in hunc modum instituenda est primo injiciatur enema sequens.

Rx Aq. Hord. ℥x. mel. ros ℥i gum. arabac. ℥ij terib. venet. in sacch. rubr. solut. ℥iij m. ff. enema.

Rx aq. Lact. alex. ℥iiss. aq. menth. comp. ℥iij Liq. Laud. gutt. xviii. syr. diacod.

cod. ꝑ̄s. m. capiat haust. enemate peraeto.

Proximo die cap. eadem cathartica, ut in fluxu alvi, vice rad. Jalap. addi potest pulv. diasen. Si post quamlibet dosin hora somn. sumat bolum, aut elect. cum opiato, diebus a purgatione intercalatis, cap. quant. nuc. avellanæ Elect. bis quotidie præsertim cum opiato.



De

De Lienteria.

CUM Scorbutus Ægrum debilem reddiderit, Lienteria frequenter corripitur, quæ Febre comitatur, & originem ex eadem Causa cum Scorbuto trahit; Sanguis tam depauperatus, & vapidus fit, ut liquor, quem ex glandulis ventriculi deponere solet, suppeditare recuset, & etiam saliva, cum qua mutuo cooperatur, tam prava qualitate impregnata est, ut Concoctioni inepta reddatur, inde tonus Fibrarum Ventriculi ex onere Alimenti relaxatur, &

Succus

Succus quoque Biliarius & Pancreaticus suis Officiis fungi non possunt, ea ratione Nutritio tam crassa & prava evadit, ut per capacitates Lacteorum Absorbi, aut in Sanguinem assimilari nequeat; sic crebris ejectionibus per alvum extruditur, ex quo vitio inquit Walsch. si chylicatio post non rite peragatur, ipse etiam sanguis erroris hujus gravitatem luere solet. Hinc est, quod multi morbi chronici suas radices in ventriculo habeant, & tandem æger Atrophiâ correptus est; tunc caveat Chirugus, ne ægrum medicamentis drastrictis tractet, quoniam Corpus tam imbecille fit, ut fortiora Medicamenta evitare oporteat: Expertum est; qualis est Stomachus, talis est Digestio; & qualis est Digestio, talis est Nutritio; & qualis est Nutritio, tales sunt Spiritus. Ergo viribus pene contritis, cum cautione
curatio

curatio adhibenda est. ratione habita victus, qui ex jusculis, & cibis boni succi fieri debet. Hunc in Modum in curatione procedat.

℞ Rad. Ipecac. gr. xviii Oxymel. Scilitic. ℥vi. aq. Hyssop. ℥iss. capiat quamprimum superbibend. in Operatione largiter ex Aqua Card. Benedict. Hora somni cap. Paragoric. sequ.

℞ Aq. Menth. Cinn. hord. ana ℥i. aq. Absinth. comp. ℥iij. Laud. liquid. gutt. xvi. sacch. cryst. ad grat. Saporem. Postea ad Obstructiones referandas sumat Cathartic. sequens.

℞ Fol. Senn. ℥iss. rad. rhei incis. ℥i sem. Carui. contus. Crem. Tart. ana ℥ii. rad. galang. ℥i. coq. in aq. font. ad ℥iij. in colatura adde Syr. de Spin. cerv. ℥ss. aq. cinn. fort. ℥ii. cap. man. Purgatione finita, hora somni sumat Paregoricum.

Ad ventriculum corroborandum
sumat. quantitat. nucist. elect. sequent.
superbibend. Haust. Vini albi cum
gutt. xii. Elix. vitriol.

R \acute{e} Conf. aurant. Theriac. Andromach. *ana* \mathfrak{z} vi. Zinz. condit. \mathfrak{z} ii. rad. Zedoar. pulv. spec. Diamb. *ana* \mathfrak{z} iss. Syr. Aurant. q. s. fiat Elect.





De Pleuritide.

QUÆ frequenter evenit, præ-
 tertim Vere & Autumno,
 ideo humores qui isto tempore mu-
 tationem subire solent, & maxime
 cum e regione calida proveniunt,
 aut ingurgitatione Vini Hispanici,
 vel Aquæ Vitæ, unde subito dolo-
 res in lateribus excitantur, & etiam
 cum febre, pulsu forti, tusse arida,
 dolore capitis, præcipuè tusse ur-
 gente, & quoque deliriis juncta est.
 Ut curatio adhibenda sit, caven-
 dum

dum est, ut æger Abstineat a quovis liquore calido, Vino, cibariis crassioribus, & concoctu difficilibus, quæ nimium inflammationem Sanguinis adaugent, extrahatur sanguis, quamprimum tribus Vicibus debito tempore interposito; si Debilis fuerit venæ sectionem saltem unica vel altera vice celebrare oportet.

Curatio sic instituti potest, laxata alvo, venam in cubito pertudi, & sequentia remedia exhibui.

℞ Decoct. pectoral. colat. ℥ij. Syr. alth. ℥iss. capiat ℥vi. frequenter in die calide.

℞ Ol. Lin. Syr. e 5. rad. ana ℥ij. capiat Cochlear. du., Phiala bene Agitata, dolore & tussē urgente.

Si hoc non sufficiat, ad Alvim relaxandum, injiciatur Enema sequens.

℞ Rad.

℞ Rad. Althææ ꝑss. sem. anis. lin.
 cont. ana ꝑij. fol. malv. Mercur. ana
 Miss. coq. in aqu. font. ad ꝑxij. in co-
 latura, add. Sacch. rubr. ꝑi. sal. prunel.
 ℞ij. misce, fiat Enema.

Si expectoratio non libera fuerit, aut cacochymia adjuncta sit, applicentur vesicatoria nuchæ, brachiis, & internis tibiis. Si quoque Febris accedat cum deliriis bibat ex Emulf. sem. quatuor frigid. maj. tepide, & capiat pulveres sequent. bis vel ter quotidie.

℞ Antimon. diaphoretic. Oc. cancr. ana ꝑiss. sperm. ceti, sal. prunel. ana ℞ij. Sacch. albiss. ꝑi. misce, fiat pulv. in chart, N^o x. æqual. dividend.

In declinatione morbi capiat Cathartic. sequens.

℞ Pil. Stomach. cum gum. ℞i. ren. Jalap. gr. vi. Elix. propriet. q. s. fiant
 ant

ant Pil. N^o vi. capiat mane cum regimine, repetantur pilul. duabus vel tribus vicibus, secundo vel tertio quoque Die.



De *Peripneumonia.*


CUM ventus ab Oriente afflet, dolores cum febre. sensim per totum corpus præcipue in pectoribus nautarum grassantur, ut respiratio ob translationem humorum in pulmones magnoperè impedita sit, quod sine maximo dolore vix spirare possint: ergo respectu Virium habito, caute prospiciat Chirurgus an venæsectio necessaria sit; aliter æger lectum teneat, & lenis sudor promoveatur, & ingurgitet largam quant. Aquæ cum pane tosto, quæ methodus ex voto evenit; si expectorare non possunt, & Febris accenditur, vena tundatur, & proximo

ximo mane capiat Cathartic. sequent.

R̄. Pulv. Diasen. ℥i. crem. tart. ℥ss.
resin. Jalap. gr. v. Elect. lenitiv. q. s. fiat
Bol. cathartic. repetatur die interposito.
Ad expectorationem facilitandam capi-
at cochlear. duo decoct. pectoral.

R̄. Syr. es. radich. Alth. ana ℥iss
syr. acetos. ℥vi. Ole. amygd. ℥i. sacch.
alb. ℥ij. misce, fiat Linct. de quo lambat
frequenter.

Et pro Potu Ordinario bibat ex
aqua hord. tepid: Si necesse sit pro
ratione habitus, applicentur vesi-
catoria nuchæ & internis brachijs.



De Angina.

CUM Sanguis ex mala rati-
one victûs, vapidus sit, &
Habitus Scorbuto repletus, humo-
res quaquaversum agitati sunt, &
frequenter

f. f. 736 5
 frequenter in musculos Laryngis corruunt, præsertim cum ex regione fervida, in frigidam proveniunt, aut a potatione cujuscunque vini fortis, ex levi frigore æger Anginâ corripitur; ergo nisi auxilium Chirurgi immediatè adfertur, intra paucas horas ex hac vita eripitur, quare sic curatio instituenda est, quamprimum vena tundatur, aut si alvus obstipata fuerit, Enema injiciendum, & capiat infra præscript. potionem purgativam, & utend. gargarism. & quoque vesicatoria nuchæ, & internis Brachiis applicandasunt.

Rx, Fol, Senn. ℥ij. rad. Jalap. Scrup. i. Sem. Carui contus. ℥i. crem. tart. ℥ii. coq. in aq. fontan. ad ℥iiij. in colatura, add. syr de Spin. ℥ss. misce, fiat potio purg.

Rx. Aq. plantag. sperm. ranar. ana ℥iiij, Mel. Rosar. ℥ss spir. vitriol. ad grat. acidit. misce, fiat gargarism.

F I N I S.

00216

P7292

Med. Hist.

WZ

260

H94950

1733

